


NEW MODEL



Beautiful U! Colorful Life!

U-COOL

Управление кондиционером



ON/OFF
Включение или выключение кондиционера.

MODE (Режим работы)
Нажатием кнопки выбирается режим работы в следующей последовательности: AUTO (Автоматический), COOL (Охлаждение), DRY (Осушение), Heat (Нагрев), Fan (Вентилятор).

SWING
Функция SWING позволяет управлять воздушным потоком с помощью жалюзи, имеющих несколько фиксированных положений и плавное качание, обеспечивающее равномерное распределение воздушного потока.

Ионизация/Приток свежего воздуха

TEMP
Кнопка переключения индикации режима температуры (имеется не во всех моделях)

CLOCK
Нажмите кнопку для установки времени часов, на дисплее начнет мигать знак "⌚". В момент мигания знака необходимо начать установку значения времени кнопками "+" и "-". Если нажать и удерживать кнопку более 2-х секунд, то значение времени будет изменяться каждые 0,5 сек. на 1 значение. После установки нажмите кнопку CLOCK повторно для подтверждения. Знак индикации перестанет мигать.

TURBO
Нажатием кнопки включается режим TURBO. При этом в режиме COOL или HEAT вентилятор начинает вращаться с повышенной скоростью относительно имеющихся режимов скоростей. При изменении режима скорости вентилятора режим TURBO автоматически выключается.

Нажатием кнопок "+" "-" увеличивается или уменьшается соответственно значение задаваемой температуры воздуха внутри помещения. Если нажать и удерживать одну из кнопок в течение 2 сек. то значение температуры быстро меняется.

FAN (Вентилятор)
Нажатием кнопки FAN скорость вентилятора меняется в следующей последовательности: Авто-Низкая-Средняя-Высокая

I FEEL
Нажатием кнопки включается функция I FEEL. При включении данной функции значение заданной температуры окружающего воздуха будет определяться местоположением дистанционного ИК-пульта. Каждые 10 мин. с пульта на внутренний блок посылается сигнал подтверждения. В случае если сигнал не будет работать, кондиционер начинает работать в соответствии с датчиком температуры, установленным во внутреннем блоке (имеется не во всех моделях).

SLEEP (Сон)
Нажатием кнопки включается и выключается функция SLEEP. Включение функции возможно при режиме охлаждения или нагрев.

TIMER ON
Функция включения кондиционера по таймеру. На дисплее пульта активизируется зона индикации таймера и начинает мигать "HOUR ON (OF)". Кнопками "+" "-" устанавливается значение времени таймера. После установки времени таймера, во время мигания зоны индикации таймера необходимо еще раз для подтверждения установки нажать кнопку TIMER ON.

TIMER OFF
При нажатии на кнопку устанавливается функция выключения кондиционера по таймеру. Порядок установки времени и выключения аналогичен режиму TIMER OFF.

X-FAN
Нажатием кнопки X-FAN в режимах COOL (охлаждение) или DRY (осушение) включается или выключается функция самоочистки. В режиме AUTO, FAN и HEAT функция не включается.

LIGHT
При нажатии кнопки включается подсветка панели внутреннего блока. При повторном нажатии подсветка выключается.

Серия U-COOL



Кондиционер GREE U-Cool - модель 2011 года.

В изготовлении данной модели используется принципиально новая технология «G10». Она позволяет компрессору стабильно работать даже на ультранизкой частоте вращения - 1Гц, тем самым увеличивается точность поддержания заданной температуры и уменьшается энергопотребление кондиционера.



Коэффициент энергоэффективности EER=4.01, (для модели 2,5 кВт.), что значительно превышает требования для класса «А» (от 3.2).

Инверторный компрессор G10 способен неограниченное время работать с крайне низкой частотой вращения (1Гц).

Как только температура в помещении достигает заданной величины, компрессор переходит в этот режим работы.



Трехмерный поток воздуха



Бытовые системы





24-часовой таймер



Турбо



Управление воздушным потоком



Верхняя и нижняя подача воздуха



Часы



Различные фильтры для очистки воздуха в помещении*



Функция "Авторестарт"



Система самодиагностики



Возможность запуска при низком напряжении в сети



Работа в режиме "СОН"



Генератор "Cold Plasma"*



Функция быстрого охлаждения и обогрева



Бесшумность



Легкий контроль



Blue Fin*



Функция "I FEEL"



Защита от грибка и плесени



Защита от обдува холодным воздухом во время выхода кондиционера на рабочий режим при обогреве



Блокировка пульта дистанционного управления

Модель			GWH09UB-K3DNA1A	GWH12UB-K3DNA1A	GWH18UC-K3DNA1A
Функции			тепло/холод	тепло/холод	тепло/холод
Производительность	Холод	Btu/h	9000	12000	18000
	Тепло	Btu/h	9800	13500	19800
EER/C.O.P		W/W	4.01/4.11	3.61/3.61	3.41/3.41
Напряжение питания		Ph,V,Hz	1Ph, 220-240V, 50Hz	1Ph, 220-240V, 50Hz	1Ph, 220-240V, 50Hz
Потребляемая мощность	Холод	w	645 (200-1200)	970 (360-1300)	1540 (300-2400)
	Тепло	w	625 (160-1250)	1055 (340-1360)	1520 (270-2450)
Номинальный ток	Холод	A	3.3	4.6	6.8
	Тепло	A	5.7	6.7	6.7
Расход воздуха		m/h	550	550	850
			Внутренний блок		
Уровень шума		dB(A) (SH/H/HM/ M/LM/L/SL)	38/34/32/29/27/25/22	39/36/34/31/28/25/23	46/41/38/35/33/31/29
Вес	WxHxD	mm	896x320x159	896x320x159	998x340x178
Габариты		kg	11.5	11.5	13
			Наружный блок		
Уровень шума		dB(A)	50	52	54
Диаметр труб	газ	mm	Ф12	Ф12	Ф12
	жидкость	mm	Ф6	Ф6	Ф6
Габариты	WxHxD	mm	776x540x320	848x540x320	955x700x424
Вес		kg	29	40	53

* в зависимости от комплектации