


## Система Uponor Self Attaching - Компоненты и аксессуары




### Uponor Self Attaching рулон 30-2

Рулон теплоизоляционный для фиксации труб напольного отопления Uponor Self Attaching, материал - пенополистирол EPS в соответствии с DIN EN 13163 и DIN 4108-10, покрытый текстильной фольгой с краевым выступом для нахлеста в местах примыкания рулонов в соответствии с DIN 18560.

Размер ячеек разметки: 100 x 100 мм.

Класс горючести E по DIN EN 13501-1.

Артикул	VM dB	P кН/м <sup>2</sup>	I мм	R м <sup>2</sup> К/Вт	b мм	h мм	Total Capacity кРА	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
<b>1007227</b>	28	5	12000	0,75	1000	30-2	10	Uponor Self Attaching рулон, пенополистирол EPS DES 30-2мм, 12x1 м	12 м <sup>2</sup>	<b>597,00</b>



### Uponor Self Attaching панель 15

Панель теплоизоляционная для фиксации труб для напольного отопления Uponor Self Attaching, материал - пенополистирол EPS в соответствии с DIN EN 13163 и DIN 4108-10, покрытый текстильной фольгой с краевым выступом для нахлеста в местах примыкания панелей в соответствии с DIN 18560.

Размер ячеек разметки: 100 x 100 мм.

Класс горючести E по DIN EN 13501-1.

Артикул	VM dB	P кН/м <sup>2</sup>	I мм	R м <sup>2</sup> К/Вт	b мм	h мм	A м <sup>2</sup>	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
<b>1007234</b>	-	30	2000	0,38	1000	15	2	Uponor Self Attaching панель, пенополистирол EPS DEO 15мм, 2x1 м	20 м <sup>2</sup>	<b>454,00</b>



### Uponor Self Attaching evalPEX труба

Труба изготавливается из сшитого полиэтилена РЕ-Ха по методу Энгеля, в соответствии с EN ISO 15875 и ГОСТ Р 52134. Имеет антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH (сополимер этилена и винилового спирта) для предотвращения коррозии элементов системы и соответствует требованиям DIN 4726 по кислородопроницаемости. Данный барьер разработан специально для использования с технологией соединения труб Uponor Q&E. Трубы Uponor Self Attaching evalPEX предназначены для систем напольного отопления и охлаждения. Максимальная температура 70°C, рабочее давление 6 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, класс 4. Обернута специальной лентой-липучкой.

Артикул	d мм	s мм	L м	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
<b>1047624</b>	16	1.8	240	Uponor Self Attaching evalPEX труба 16x1,8 бухта 240м	240 м	<b>103,25</b>
<b>1047625</b>	16	1.8	640	Uponor Self Attaching evalPEX труба 16x1,8 бухта 640м	640 м	<b>103,25</b>

## Система Uponor Self Attaching - Компоненты и аксессуары

### Uponor MLCP Self Attaching труба

Кислородонепроницаемая многослойная композиционная труба (Полиэтилен повышенной термостойкости PE-RT - Клей - Продольно сваренный алюминий - Клей - Полиэтилен повышенной термостойкости PE-RT) для напольного отопления и охлаждения. Рабочая температура 60°C (кратковременно 70°C), максимальное рабочее давление 4 бара. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, класс 4. Поставляется с монтажными заглушками на концах трубы. Обернута специальной лентой-липучкой.



Артикул	d мм	s мм	L м	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
<b>1048249</b>	16	2	200	Uponor MLCP Self Attaching труба 16x2,0 красная, бухта 200м	200 м	<b>86,60</b>
<b>1048395</b>	16	2	500	Uponor MLCP Self Attaching труба 16x2,0 красная, бухта 500м	500 м	<b>86,60</b>

### Uponor Self Attaching перчатки для монтажа

Перчатки защитные. Предназначены для монтажа труб Uponor Self Attaching.




Артикул	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
<b>1048675</b>	Uponor Self Attaching перчатки для монтажа, синие	1 ШТ	<b>760,00</b>

## Фитинги Uronor

### Uronor WIPEX зажимной наконечник PN6

Для соединения труб PE-Ха серии S5,0 (PN6) и труб HDPE серии S5,0. Состоит из обжимной гильзы, штуцера из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509 и болта из нержавеющей стали. Наружная трубная цилиндрическая резьба G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.




Артикул	d мм	HP дюйм	s мм	P бар	l мм	l1 мм	Вес кг
<b>1018328</b>	25	G 1	2.3	6	26	13	0,2
<b>1018329</b>	32	G 1	2.9	6	38	13	0,3
<b>1018330</b>	40	G 1 1/4	3.7	6	44	14	0,5
<b>1018331</b>	50	G 1 1/4	4.6	6	51	14	0,7
<b>1027491</b>	63	G 1 1/2	5.8	6	67	17	1,3
<b>1018332</b>	63	G 2	5.8	6	67	16	1,2
<b>1018333</b>	75	G 2	6.8	6	71	17	1,5
<b>1018334</b>	90	G 3	8.2	6	80	17	2,4
<b>1018335</b>	110	G 3	10.0	6	92	17	3,5

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uronor WIPEX зажимной наконечник PN6 25x2,3-G1*HP	2 ШТ	<b>1191,00</b>
Uronor WIPEX зажимной наконечник PN6 32x2,9-G1*HP	2 ШТ	<b>1329,00</b>
Uronor WIPEX зажимной наконечник PN6 40x3,7-G1 1/4*HP	2 ШТ	<b>1698,00</b>
Uronor WIPEX зажимной наконечник PN6 50x4,6-G1 1/4*HP	2 ШТ	<b>2307,00</b>
Uronor WIPEX зажимной наконечник PN6 63x5,8-G1 1/2*HP	2 ШТ	<b>2995,00</b>
Uronor WIPEX зажимной наконечник PN6 63x5,8-G2*HP	2 ШТ	<b>3734,00</b>
Uronor WIPEX зажимной наконечник PN6 75x6,8-G2*HP	1 ШТ	<b>5720,00</b>
Uronor WIPEX зажимной наконечник PN6 90x8,2-G3*HP	1 ШТ	<b>8560,00</b>
Uronor WIPEX зажимной наконечник PN6 110x10,0-G3*HP	1 ШТ	<b>10717,00</b>

### Uronor WIPEX зажимной наконечник PN10

Для соединения труб PE-Ха серии S3,2 (PN10). Состоит из обжимной гильзы, штуцера из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509 и болта из нержавеющей стали. Наружная трубная цилиндрическая резьба G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.



Артикул	d мм	HP дюйм	s мм	P бар	l мм	l1 мм	Вес кг
<b>1018336</b>	25	G 1	3.5	10	26	13	0,2
<b>1027489</b>	28	G 1	4.0	4			0,511
<b>1018338</b>	32	G 1	4.4	10	38	13	0,3
<b>1018339</b>	40	G 1 1/4	5.5	10	44	14	0,5
<b>1018340</b>	50	G 1 1/4	6.9	10	51	14	0,7
<b>1018341</b>	63	G 2	8.6	10	67	16	1,2
<b>1018342</b>	75	G 2	10.3	10			1,554
<b>1018343</b>	90	G 3	12.3	10			2,6
<b>1023170</b>	110	G 3	15.1	10			3,164

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uronor WIPEX зажимной наконечник PN10 25x3,5-G1*HP	2 ШТ	<b>1191,00</b>
Uronor WIPEX зажимной наконечник PN10 28x4,0-G1*HP	2 ШТ	<b>1329,00</b>
Uronor WIPEX зажимной наконечник PN10 32x4,4-G1*HP	2 ШТ	<b>1329,00</b>
Uronor WIPEX зажимной наконечник PN10 40x5,5-G1 1/4*HP	2 ШТ	<b>1698,00</b>
Uronor WIPEX зажимной наконечник PN10 50x6,9-G1 1/4*HP	2 ШТ	<b>2307,00</b>
Uronor WIPEX зажимной наконечник PN10 63x8,7-G2*HP	2 ШТ	<b>3734,00</b>
Uronor WIPEX зажимной наконечник PN10 75x10,3-G2*HP	1 ШТ	<b>5720,00</b>
Uronor WIPEX зажимной наконечник PN10 90x12,3-G3*HP	1 ШТ	<b>8560,00</b>
Uronor WIPEX зажимной наконечник PN10 110x15,1-G3*HP	1 ШТ	<b>10717,00</b>

### Uronor зажимной штуцер с наружной резьбой PN10


Зажимной фитинг для соединения труб PE-Ха серии S3,2 (PN10). Фитинг из коррозионно-стойкой латуни. Наружная трубная цилиндрическая резьба G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.



Артикул	d мм	HP дюйм	s мм
<b>1034012</b>	18	1	2.5

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uronor зажимной штуцер с наружн.резьбой DR-латунь 18x2,5-1*HP (FPL-PX)	5 ШТ	<b>1441,20</b>

## Фитинги Uronor




Артикул	d мм	s мм	P бар	l мм	Вес кг
<b>1042972</b>	25	2.3	6	53.5	0,168
<b>1042973</b>	32	2.9	6	63.5	0,358
<b>1042980</b>	40	3.7	6	72	0,554
<b>1042984</b>	50	4.6	6	86	0,984
<b>1042981</b>	63	5.8	6	106	1,575
<b>1042985</b>	75	6.8	6	124	2,405
<b>1042986</b>	90	8.2	6	143	3,622
<b>1042987</b>	110	10	6	167	5,127

### Uronor WIPEX зажимной соединитель PN6

Для соединения труб PE-Ха серии S5,0 (PN6) и труб HDPE серии S5,0. Состоит из двух обжимных гильз, штуцера из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509 и двух болтов из нержавеющей стали.

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uronor WIPEX зажимной соединитель PN6 25x2,3-25x2,3	1 ШТ	<b>1573,00</b>
Uronor WIPEX зажимной соединитель PN6 32x2,9-32x2,9	1 ШТ	<b>1964,00</b>
Uronor WIPEX зажимной соединитель PN6 40x3,7-40x3,7	1 ШТ	<b>2533,00</b>
Uronor WIPEX зажимной соединитель PN6 50x4,6-50x4,6	1 ШТ	<b>3823,00</b>
Uronor WIPEX зажимной соединитель PN6 63x5,8-63x5,8	1 ШТ	<b>6268,00</b>
Uronor WIPEX зажимной соединитель PN6 75x6,8-75x6,8	1 ШТ	<b>9357,00</b>
Uronor WIPEX зажимной соединитель PN6 90x8,2-90x8,2	1 ШТ	<b>12893,00</b>
Uronor WIPEX зажимной соединитель PN6 110x10-110x10	1 ШТ	<b>16140,00</b>




Артикул	d мм	s мм	l мм	Вес кг
<b>1042970</b>	25	3.5	53.5	0,179
<b>1042974</b>	32	4.4	63.5	0,345
<b>1042979</b>	40	5.5	72.0	0,551
<b>1042983</b>	50	6.9	86.0	0,974
<b>1042982</b>	63	8.7	106.0	1,582

### Uronor WIPEX зажимной соединитель PN10

Для соединения труб PE-Ха серии S3,2 (PN10). Состоит из двух обжимных гильз, штуцера из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509 и двух болтов из нержавеющей стали.

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uronor WIPEX зажимной соединитель PN10 25x3,5-25x3,5	1 ШТ	<b>1573,00</b>
Uronor WIPEX зажимной соединитель PN10 32x4,4-32x4,4	1 ШТ	<b>1964,00</b>
Uronor WIPEX зажимной соединитель PN10 40x5,5-40x5,5	1 ШТ	<b>2533,00</b>
Uronor WIPEX зажимной соединитель PN10 50x6,9-50x6,9	1 ШТ	<b>3823,00</b>
Uronor WIPEX зажимной соединитель PN10 63x8,7-63x8,7	1 ШТ	<b>6268,00</b>



Артикул	DN мм	BP дюйм	P бар	Вес кг	z мм
<b>1018345</b>	25	G 1	6+10	0,31	35
<b>1018346</b>	32	G 1 1/4	6+10	0,48	42
<b>1018347</b>	50	G 2	6+10	1,01	55
<b>1018348</b>	80	G 3	6+10	2,64	75

### Uronor WIPEX тройник


Изготовлен из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509, с тремя резиновыми уплотнительными кольцами на торцах. Внутренняя трубная цилиндрическая резьба G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uronor WIPEX тройник G1"BP-G1"BP-G1"BP	1 ШТ	<b>1239,00</b>
Uronor WIPEX тройник G1 1/4"BP-G1 1/4"BP-G1 1/4"BP	1 ШТ	<b>1506,00</b>
Uronor WIPEX тройник G2"BP-G2"BP-G2"BP	1 ШТ	<b>3304,00</b>
Uronor WIPEX тройник G3"BP-G3"BP-G3"BP	1 ШТ	<b>7010,00</b>

## Фитинги Уроног

### Уроног WIPEX угольник

Изготовлено из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509, с двумя резиновыми уплотнительными кольцами на торцах. Внутренняя трубная цилиндрическая резьба G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.




Артикул	DN мм	BP дюйм	P бар	l мм	Вес кг	z мм
<b>1018350</b>	25	G 1	6+10	58	0,27	35
<b>1018351</b>	32	G 1 1/4	6+10	68	0,45	42
<b>1018352</b>	50	G 2	6+10	91	0,94	55
<b>1018353</b>	80	G 3	6+10	126	2,2	75

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Уроног WIPEX угольник G1"BP-G1"BP	1 ШТ	<b>1021,00</b>
Уроног WIPEX угольник G1 1/4"BP-G1 1/4"BP	1 ШТ	<b>1346,00</b>
Уроног WIPEX угольник G2"BP-G2"BP	1 ШТ	<b>3249,00</b>
Уроног WIPEX угольник G3"BP-G3"BP	1 ШТ	<b>6425,00</b>

### Уроног WIPEX муфта


Изготовлена из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509, с двумя резиновыми уплотнительными кольцами на торцах. Внутренняя трубная цилиндрическая резьба G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.



Артикул	DN мм	BP дюйм	P бар	Вес кг	z мм
<b>1018355</b>	25	G 1	6+10	0,18	30
<b>1018356</b>	32	G 1 1/4	6+10	0,2	37
<b>1018357</b>	50	G 2	6+10	0,39	45
<b>1018358</b>	80	G 3	6+10	0,7	55

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Уроног WIPEX муфта G1"BP-G1"BP	1 ШТ	<b>719,41</b>
Уроног WIPEX муфта G1 1/4"BP-G1 1/4"BP	1 ШТ	<b>1037,00</b>
Уроног WIPEX муфта G2"BP-G2"BP	1 ШТ	<b>1904,00</b>
Уроног WIPEX муфта G3"BP-G3"BP	1 ШТ	<b>2770,00</b>

## Фитинги Urolog




### Urolog WIPEX переходник

Изготовлен из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509, с одним резиновым уплотнительным кольцом на торце с внутренней резьбой. Наружная и внутренняя трубная цилиндрическая резьба G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.

Артикул	HP дюйм	BP дюйм	P бар	Вес кг	z мм
<b>1018368</b>	11/4	1	6+10	0,22	20
<b>1018369</b>	11/2	11/4	6+10	0,25	21
<b>1018371</b>	2	1	6+10	0,41	21
<b>1018372</b>	2	11/4	6+10	0,46	25
<b>1018373</b>	21/2	2	6+10	0,692	25
<b>1018374</b>	3	1	6+10	0,92	23
<b>1018375</b>	3	11/4	6+10	1,03	27
<b>1018376</b>	3	2	6+10	0,99	31
<b>1009052</b>	4	3	6+10	1,5	30

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Urolog WIPEX переходник нар. х внутр. резьба G1 1/4"HP-G1"BP	1 ШТ	<b>808,53</b>
Urolog WIPEX переходник нар. х внутр. резьба G1 1/2"HP-G1 1/4"BP	1 ШТ	<b>1840,00</b>
Urolog WIPEX переходник нар. х внутр. резьба G2"HP-G1"BP	1 ШТ	<b>2123,00</b>
Urolog WIPEX переходник нар. х внутр. резьба G2"HP-G1 1/4"BP	1 ШТ	<b>2123,00</b>
Urolog WIPEX переходник нар. х внутр. резьба G2 1/2"HP-G2"BP	1 ШТ	<b>2490,00</b>
Urolog WIPEX переходник нар. х внутр. резьба G3"HP-G1"BP	1 ШТ	<b>3625,00</b>
Urolog WIPEX переходник нар. х внутр. резьба G3"HP-G1 1/4"BP	1 ШТ	<b>3625,00</b>
Urolog WIPEX переходник нар. х внутр. резьба G3"HP-G2"BP	1 ШТ	<b>3625,00</b>
Urolog WIPEX переходник нар. х внутр. резьба G4"HP-G3"BP	1 ШТ	<b>6290,00</b>



### Urolog WIPEX фланец

Изготовлен из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509, с одним резиновым уплотнительным кольцом на торце. Внутренняя трубная цилиндрическая резьба G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. Класс давления 6+10 бар.


Артикул	DN мм	BP дюйм	xx мм	xx мм	Кол-во отв. шт	P бар	Вес кг
<b>1018359</b>	25	1	14	85	4	6+10	1,33
<b>1018360</b>	32	11/4	18	100	4	6+10	1,96
<b>1018361</b>	40	11/2	18	110	4	6+10	2,285
<b>1018362</b>	50	2	18	125	4	6+10	2,96
<b>1018363</b>	65	21/2	18	145	8	6+10	3,72
<b>1018364</b>	80	3	18	160	8	6+10	4,36
<b>1018365</b>	100	4	18	180	8	6+10	4,559

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Urolog WIPEX фланец F25/4-85/G1"BP	1 ШТ	<b>2841,00</b>
Urolog WIPEX фланец F32/4-100/G1 1/4"BP	1 ШТ	<b>3909,00</b>
Urolog WIPEX фланец F40/4-110/G1 1/2"BP	1 ШТ	<b>4340,00</b>
Urolog WIPEX фланец F50/4-125/G2"BP	1 ШТ	<b>7826,00</b>
Urolog WIPEX фланец F65/8-145/G2 1/2"BP	1 ШТ	<b>8140,00</b>
Urolog WIPEX фланец F80/8-160/G3"BP	1 ШТ	<b>8917,00</b>
Urolog WIPEX фланец F100/8-180/G4"BP	1 ШТ	<b>15990,00</b>

## Фитинги Уроног

### Уроног WIPEX муфта места крепления

Для крепления труб. Изготовлена из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509, с одним резиновым уплотнительным кольцом на торце с внутренней резьбой. Наружная и внутренняя трубная цилиндрическая резьба G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.



Артикул	DN мм	HP дюйм	BP дюйм	P бар	Вес кг	z мм
<b>1018302</b>	25	G 1	G 1	6+10	0,23	42
<b>1018303</b>	32	G 1 1/4	G 1 1/4	6+10	0,45	68
<b>1018304</b>	50	G 2	G 2	6+10	0,78	73
<b>1018305</b>	80	G 3	G 3	6+10	2,15	111

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Уроног WIPEX муфта места крепления G1" HP-BP	1	шт	<b>1977,00</b>
Уроног WIPEX муфта места крепления G1 1/4" HP-BP	1	шт	<b>2551,00</b>
Уроног WIPEX муфта места крепления G2" HP-BP	1	шт	<b>3625,00</b>
Уроног WIPEX муфта места крепления G3" HP-BP	1	шт	<b>7192,00</b>

### Уроног WIPEX ниппель

Изготовлен из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509. Наружная трубная цилиндрическая резьба G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.



Артикул	d мм	HP дюйм	HP1 дюйм	d1 мм	P бар	Вес кг
<b>1018322</b>	25	1	1	25	6+10	0,126
<b>1009035</b>	32	1 1/4	1	25	6+10	0,21
<b>1018323</b>	32	1 1/4	1 1/4	32	6+10	0,226
<b>1009037</b>	50	2	1	25	6+10	0,421
<b>1022281</b>	50	2	1 1/4	32	6+10	0,452
<b>1018324</b>	50	2	2	50	6+10	0,432
<b>1009040</b>	80	3	1	25	6+10	0,944
<b>1009041</b>	80	3	1 1/4	32	6+10	0,911
<b>1009042</b>	80	3	2	50	6+10	0,925
<b>1018325</b>	80	3	3	80	6+10	0,918

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Уроног WIPEX ниппель G1"HP	1	шт	<b>744,50</b>
Уроног WIPEX ниппель G1 1/4"HPxG 1"HP	1	шт	<b>989,36</b>
Уроног WIPEX ниппель G1 1/4"HP	1	шт	<b>989,36</b>
Уроног WIPEX ниппель G2"HPxG1"HP	1	шт	<b>2123,00</b>
Уроног WIPEX ниппель G2"HPxG1 1/4"HP	1	шт	<b>2123,00</b>
Уроног WIPEX ниппель G2"HP	1	шт	<b>2123,00</b>
Уроног WIPEX ниппель G3"HPxG1"HP	1	шт	<b>3178,00</b>
Уроног WIPEX ниппель G3"HPxG1 1/4"HP	1	шт	<b>3178,00</b>
Уроног WIPEX ниппель G3"HPxG2"HP	1	шт	<b>3625,00</b>
Уроног WIPEX ниппель G3"HP	1	шт	<b>3625,00</b>

## Фитинги Uronor



Артикул	Усл. обозн.	d мм	P бар	Вес кг
<b>1047013</b>	RS 2	63	6	0,95
<b>1047014</b>	RS 2	75	6	1,34
<b>1047015</b>	RS 3	90	6	2,19
<b>1047016</b>	RS 3	110	6	2,81

### Uronor RS зажимной адаптер WIPEX DR-латунь PN6

Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Служит для подключения труб PE-Ха серии S5,0 (PN6) и труб HDPE серии S5,0 к системе модульных фитингов Uronor RS.

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uronor RS2 зажимной адаптер WIPEX DR-латунь 63x5,8 (PN6)	1 ШТ	<b>3734,00</b>
Uronor RS2 зажимной адаптер WIPEX DR-латунь 75x6,8 (PN6)	1 ШТ	<b>5720,00</b>
Uronor RS3 зажимной адаптер WIPEX DR-латунь 90x8,2 (PN6)	1 ШТ	<b>8560,00</b>
Uronor RS3 зажимной адаптер WIPEX DR-латунь 110x10,0 (PN6)	1 ШТ	<b>10717,00</b>



Артикул	Усл. обозн.	d мм	P бар	Вес кг
<b>1047017</b>	RS 2	63	10	0,95
<b>1047018</b>	RS 2	75	10	1,33
<b>1047019</b>	RS 3	90	10	2,21
<b>1047020</b>	RS 3	110	10	3,01

### Uronor RS зажимной адаптер WIPEX DR-латунь PN10

Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Служит для подключения труб PE-Ха серии S3,2 (PN10) к системе модульных фитингов Uronor RS.

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uronor RS2 зажимной адаптер WIPEX DR-латунь 63x8,7 (PN10)	1 ШТ	<b>3734,00</b>
Uronor RS2 зажимной адаптер WIPEX DR-латунь 75x10,3 (PN10)	1 ШТ	<b>5720,00</b>
Uronor RS3 зажимной адаптер WIPEX DR-латунь 90x12,3 (PN10)	1 ШТ	<b>8560,00</b>
Uronor RS3 зажимной адаптер WIPEX DR-латунь 110x15,1 (PN10)	1 ШТ	<b>10717,00</b>



Артикул	Усл. обозн.	d мм	P бар
<b>1047021</b>	RS 2	25	6+10
<b>1047022</b>	RS 2	32	6+10
<b>1047023</b>	RS 2	40	6+10
<b>1047024</b>	RS 2	50	6+10
<b>1047026</b>	RS 2	63	6

### Uronor RS адаптер Q&E DR-латунь

Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Служит для подключения труб Uronor PE-Ха по технологии Q&E к системе модульных фитингов Uronor RS. Внимание: кольцо Uronor Q&E следует заказывать отдельно!

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uronor RS2 адаптер Q&E DR-латунь 25	1 ШТ	<b>1 472,40</b>
Uronor RS2 адаптер Q&E DR-латунь 32	1 ШТ	<b>2 106,00</b>
Uronor RS2 адаптер Q&E DR-латунь 40	1 ШТ	<b>2 106,00</b>
Uronor RS2 адаптер Q&E DR-латунь 50	1 ШТ	<b>2 373,60</b>
Uronor RS2 адаптер Q&E DR-латунь 63	1 ШТ	<b>2 900,40</b>



Артикул	d мм
<b>1025883</b>	17
<b>1025885</b>	28

### Uronor Q&E соединитель DR-латунь

Для соединения труб Uronor PE-Ха, изготавливается из DR-латуни. В комплект входят два кольца Q&E из сшитого полиэтилена PE-X соответствующего диаметра.

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uronor Q&E соединитель DR-латунь 18-18 (НКВ)	5 ШТ	<b>450,07</b>
Uronor Q&E соединитель DR-латунь 28-28 (НКВ)	5 ШТ	<b>911,05</b>



## Фитинги Uronor

### Uronor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь

Для соединения труб Uronor PE-Xa по технологии Quick & Easy. Наружная трубная цилиндрическая резьба G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. В комплект входят штуцер из DR-латуни и кольцо Q&E из сшитого полиэтилена PE-X.



Артикул	d мм	HP дюйм
<b>1025830</b>	18	1/2
<b>1025834</b>	28	3/4

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uronor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь 18-1/2"HP (НКВ)	10 ШТ	<b>336,91</b>
Uronor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь 28-3/4"HP (НКВ)	5 ШТ	<b>960,89</b>

### Uronor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь

Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Служит для подключения труб Uronor PE-Xa по технологии Q&E к резьбовым элементам системы фитингов Uronor WipeX. Наружная резьба трубная цилиндрическая G по ISO 228-1, ГОСТ 6357. Внимание: кольцо Uronor Q&E следует заказывать отдельно!




Артикул	d мм	HP дюйм	P бар
<b>1047868</b>	25	G 1	6+10
<b>1008730</b>	32	G 1	6+10
<b>1008732</b>	40	G 1 1/4	6+10
<b>1008866</b>	50	G 1 1/4	6+10
<b>1008867</b>	63	G 2	6

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uronor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь 25-1"HP (W)	35 ШТ	<b>716,90</b>
Uronor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь 32-1"HP (W)	20 ШТ	<b>835,26</b>
Uronor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь 40-1 1/4"HP (W)	16 ШТ	<b>1 418,40</b>
Uronor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь 50-1 1/4"HP (W)	8 ШТ	<b>2 110,80</b>
Uronor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь 63-2"HP (W)	6 ШТ	<b>3 427,20</b>

### Uronor RS муфта латунь

Изготавливается из лужёной латуни. Является соединительным элементом для адаптеров, редукторов, соединителей и фланцев RS. В комплект входят 2 фиксирующих хомута RS.




Артикул	Усл. обозн.	l мм	z мм
<b>1029144</b>	RS 2	51	18
<b>1029145</b>	RS 3	51	18

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uronor RS2 муфта латунь	2 ШТ	<b>1800,00</b>
Uronor RS3 муфта латунь	2 ШТ	<b>4306,00</b>

### Uronor RS тройник равнопроходной латунь


Изготавливается из лужёной латуни. Является соединительным элементом для адаптеров, редукторов, соединителей и фланцев RS. В комплект входят 3 фиксирующих хомута RS.



Артикул	Усл. обозн.	l мм	z мм
<b>1029142</b>	RS 2	51	31
<b>1029143</b>	RS 3	68	48

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uronor RS2 тройник равнопроходной латунь	1 ШТ	<b>2867,00</b>
Uronor RS3 тройник равнопроходной латунь	1 ШТ	<b>7190,00</b>

## Фитинги Uronor




### Uronor RS угольник латунь 90°

Изготавливается из лужёной латуни. Является соединительным элементом для адаптеров, редукторов, соединителей и фланцев RS. В комплект входят 2 фиксирующих хомута RS.

Артикул	Усл. обозн.	l	z
	-	мм	мм
<b>1029138</b>	RS 2	51	31
<b>1029139</b>	RS 3	68	48

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uronor RS2 угольник латунь 90°	1 ШТ	<b>2407,00</b>
Uronor RS3 угольник латунь 90°	1 ШТ	<b>5632,00</b>




### Uronor RS угольник латунь 45°

Изготавливается из лужёной латуни. Является соединительным элементом для адаптеров, редукторов, соединителей и фланцев RS. В комплект входят 2 фиксирующих хомута RS.

Артикул	Усл. обозн.	l	z
	-	мм	мм
<b>1029140</b>	RS 2	51	31
<b>1029141</b>	RS 3	68	48

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uronor RS2 угольник латунь 45°	1 ШТ	<b>2867,00</b>
Uronor RS3 угольник латунь 45°	1 ШТ	<b>7190,00</b>




### Uronor RS переходник латунь

Изготавливается из лужёной латуни. Является переходным соединительным элементом с гнезда RS 3 на гнездо RS 2. В комплект входит 1 фиксирующий хомут RS 2.

Артикул	Усл. обозн.	l	l1	z	Z1
	-	мм	мм	мм	мм
<b>1029146</b>	RS 3 / RS 2	47	27	27	20

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uronor RS3 переходник латунь RS3-RS2	2 ШТ	<b>2514,00</b>



### Uronor RS адаптер с внутренней резьбой латунь

Изготавливается из лужёной латуни. Используется с соединительными элементами RS 2 или RS 3. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357.


Артикул	Усл. обозн.	BP	l	z
	-	дюйм	мм	мм
<b>1029134</b>	RS 2	Rp 1	45	26
<b>1029135</b>	RS 2	Rp 2	54	28
<b>1029136</b>	RS 2	Rp 2 1/2	63	32
<b>1029137</b>	RS 3	Rp 3	65	32

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uronor RS2 адаптер с внутренней резьбой латунь 1"BP	1 ШТ	<b>1411,00</b>
Uronor RS2 адаптер с внутренней резьбой латунь 2"BP	1 ШТ	<b>1715,00</b>
Uronor RS2 адаптер с внутренней резьбой латунь 2 1/2"BP	1 ШТ	<b>1960,00</b>
Uronor RS3 адаптер с внутренней резьбой латунь 3"BP	1 ШТ	<b>2689,00</b>

## Фитинги Uronor

### Uronor RS адаптер с наружной резьбой латунь

Изготавливается из лужёной латуни. Используется с соединительными элементами RS 2 или RS 3. Наружная резьба трубная коническая R по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211.




Артикул	Усл. обозн.	НР дюйм	l мм	z мм
<b>1029131</b>	RS 2	R 2	66	43
<b>1029132</b>	RS 2	R 2 1/2	64	37
<b>1029133</b>	RS 3	R 3	73	43

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uronor RS2 адаптер с наружной резьбой латунь 2"НР	1 ШТ	<b>1715,00</b>
Uronor RS2 адаптер с наружной резьбой латунь 2 1/2"НР	1 ШТ	<b>1960,00</b>
Uronor RS3 адаптер с наружной резьбой латунь 3"НР	1 ШТ	<b>2689,00</b>

### Uronor RS фланец латунь

Изготавливается из лужёной латуни. Фланец PN 16, 8 болтовых отверстий, соответствует европейскому стандарту DIN EN1092-3. Используется с соединительными элементами RS 2 или RS 3.




Артикул	Усл. обозн.	DN мм	P бар	l мм	l1 мм	l2 мм	z мм
<b>1029129</b>	RS 3	80	16	45	160	200	20
<b>1029130</b>	RS 3	100	16	44	180	220	20

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uronor RS3 фланец латунь DN 80 (PN16)	1 ШТ	<b>13845,00</b>
Uronor RS3 фланец латунь DN 100 (PN16)	1 ШТ	<b>15220,00</b>

### Uronor RS соединитель латунь длинный

Изготавливается из лужёной латуни. Для соединения вместе двух соединительных деталей RS одного размера. Позволяет создавать из тройников RS коллекторы, крестовины или пересечение труб в разных уровнях.




Артикул	Усл. обозн.	l мм	l1 мм	z мм
<b>1046477</b>	RS 2	130	31	20
<b>1046478</b>	RS 3	210	31	20

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uronor RS2 соединитель латунь 130мм	1 ШТ	<b>3017,00</b>
Uronor RS3 соединитель латунь 210мм	1 ШТ	<b>5585,00</b>

### Uronor RS соединитель латунь короткий

Изготавливается из лужёной латуни. Для соединения между собой двух соединительных деталей RS одного размера. Позволяет создавать из тройников RS коллекторы и крестовины.



Артикул	Усл. обозн.	l мм	z мм
<b>1046750</b>	RS 2	5	20
<b>1046751</b>	RS 3	5	20

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uronor RS2 соединитель латунь 5мм	1 ШТ	<b>1453,00</b>
Uronor RS3 соединитель латунь 5мм	1 ШТ	<b>2160,00</b>

## Фитинги Uronor




Артикул	цвет
<b>1042921</b>	черный
<b>1042922</b>	тёмно-серый

### Uronor RS фиксирующий хомут запасной

Изготавливается из пластика. Служит для фиксации вставных элементов RS в гнездах RS.

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uronor RS2 фиксирующий хомут черный	10 шт	<b>74,41</b>
Uronor RS3 фиксирующий хомут серый	10 шт	<b>167,42</b>




Артикул	xx мм	xx мм	l мм	Вес кг
<b>1060058</b>	32x2.9	32x3.0	66.5	0,35

### Uronor WIPEX-MLC пресс переходник PN6

Для соединения труб PE-Ха серии S5,0 (PN6) с трубами Uronor MLC. Изготавливается из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509.

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uronor WIPEX-MLC пресс переходник PN6 32	1 шт	<b>1964,00</b>



Артикул	xx мм	xx мм	l мм	Вес кг
<b>1060059</b>	40x3.7	40x4.0	79	0,5
<b>1060060</b>	50x4.6	50x4.5	86	0,8

### Uronor WIPEX-MLC пресс переходник PN6

Для соединения труб PE-Ха серии S5,0 (PN6) с трубами Uronor MLC. Изготавливается из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509.

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uronor WIPEX-MLC пресс переходник PN6 40	1 шт	<b>2533,00</b>
Uronor WIPEX-MLC пресс переходник PN6 50	1 шт	<b>3823,00</b>



Артикул	d мм	P бар
<b>1008671</b>	25	6+10
<b>1001235</b>	32	6+10
<b>1008673</b>	40	6+10
<b>1042866</b>	50	6+10
<b>1042865</b>	63	6

### Uronor Q&E соединитель PPSU

Изготавливается из полимера Полифенилсульфон (PPSU). Внимание: кольца Uronor Q&E следует заказывать отдельно!

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uronor Q&E соединитель PPSU 25-25	50 шт	<b>179,62</b>
Uronor Q&E соединитель PPSU 32-32	20 шт	<b>317,18</b>
Uronor Q&E соединитель PPSU 40-40	10 шт	<b>580,38</b>
Uronor Q&E соединитель PPSU 50-50	10 шт	<b>1 212,00</b>
Uronor Q&E соединитель PPSU 63-63	5 шт	<b>2 049,60</b>

## Фитинги Uronor

### Uronor Q&E угольник PPSU 90°

Изготавливается из полимера Полифенилсульфон (PPSU).  
Внимание: кольца Uronor Q&E следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	P бар	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
<b>1008681</b>	25	6+10	Uronor Q&E угольник PPSU 90° 25-25	25 ШТ	<b>222,18</b>
<b>1001245</b>	32	6+10	Uronor Q&E угольник PPSU 90° 32-32	15 ШТ	<b>418,42</b>
<b>1008683</b>	40	6+10	Uronor Q&E угольник PPSU 90° 40-40	10 ШТ	<b>885,62</b>
<b>1042859</b>	50	6+10	Uronor Q&E угольник PPSU 90° 50-50	5 ШТ	<b>1483,20</b>
<b>1042858</b>	63	6	Uronor Q&E угольник PPSU 90° 63-63	3 ШТ	<b>2677,20</b>

### Uronor Q&E тройник равнопроходной PPSU

Изготавливается из полимера Полифенилсульфон (PPSU).  
Внимание: кольца Uronor Q&E следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	P бар	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
<b>1008686</b>	25	6+10	Uronor Q&E тройник равнопроходной PPSU 25-25-25	25 ШТ	<b>303,17</b>
<b>1001250</b>	32	6+10	Uronor Q&E тройник равнопроходной PPSU 32-32-32	10 ШТ	<b>631,25</b>
<b>1008688</b>	40	6+10	Uronor Q&E тройник равнопроходной PPSU 40-40-40	5 ШТ	<b>1178,40</b>
<b>1042861</b>	50	6+10	Uronor Q&E тройник равнопроходной PPSU 50-50-50	3 ШТ	<b>2269,20</b>
<b>1042860</b>	63	6	Uronor Q&E тройник равнопроходной PPSU 63-63-63	2 ШТ	<b>3774,00</b>

## Фитинги Uronor



Артикул	d мм	d1 мм	d2 мм	P бар
<b>1008712</b>	25	32	25	6+10
<b>1001426</b>	32	25	25	6+10
<b>1001428</b>	32	25	32	6+10
<b>1008713</b>	32	40	32	6+10
<b>1008708</b>	40	25	32	6+10
<b>1008695</b>	40	25	40	6+10
<b>1008709</b>	40	32	32	6+10
<b>1008696</b>	40	32	40	6+10
<b>1042876</b>	50	25	40	6+10
<b>1042864</b>	50	25	50	6+10
<b>1042863</b>	50	32	50	6+10
<b>1042862</b>	50	40	40	6+10
<b>1042875</b>	50	40	50	6+10
<b>1042871</b>	63	25	50	6
<b>1042873</b>	63	25	63	6
<b>1042870</b>	63	32	63	6
<b>1042869</b>	63	40	40	6
<b>1042872</b>	63	40	63	6
<b>1042868</b>	63	50	50	6
<b>1042874</b>	63	50	63	6

### Uronor Q&E тройник редукционный PPSU

Изготавливается из полимера Полифенилсульфон (PPSU).  
Внимание: кольца Uronor Q&E следует заказывать отдельно!

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uronor Q&E тройник редукционный PPSU 25-32-25	15 шт	<b>631,25</b>
Uronor Q&E тройник редукционный PPSU 32-25-25	15 шт	<b>631,25</b>
Uronor Q&E тройник редукционный PPSU 32-25-32	15 шт	<b>631,25</b>
Uronor Q&E тройник редукционный PPSU 32-40-32	10 шт	<b>1178,40</b>
Uronor Q&E тройник редукционный PPSU 40-25-32	5 шт	<b>1178,40</b>
Uronor Q&E тройник редукционный PPSU 40-25-40	5 шт	<b>1178,40</b>
Uronor Q&E тройник редукционный PPSU 40-32-32	5 шт	<b>1178,40</b>
Uronor Q&E тройник редукционный PPSU 40-32-40	5 шт	<b>1178,40</b>
Uronor Q&E тройник редукционный PPSU 50-25-40	4 шт	<b>2269,20</b>
Uronor Q&E тройник редукционный PPSU 50-25-50	4 шт	<b>2269,20</b>
Uronor Q&E тройник редукционный PPSU 50-32-50	4 шт	<b>2269,20</b>
Uronor Q&E тройник редукционный PPSU 50-40-40	4 шт	<b>2269,20</b>
Uronor Q&E тройник редукционный PPSU 50-40-50	4 шт	<b>2269,20</b>
Uronor Q&E тройник редукционный PPSU 63-25-50	2 шт	<b>3774,00</b>
Uronor Q&E тройник редукционный PPSU 63-25-63	2 шт	<b>3774,00</b>
Uronor Q&E тройник редукционный PPSU 63-32-63	2 шт	<b>3774,00</b>
Uronor Q&E тройник редукционный PPSU 63-40-40	2 шт	<b>3774,00</b>
Uronor Q&E тройник редукционный PPSU 63-40-63	2 шт	<b>3774,00</b>
Uronor Q&E тройник редукционный PPSU 63-50-50	2 шт	<b>3774,00</b>
Uronor Q&E тройник редукционный PPSU 63-50-63	2 шт	<b>3774,00</b>




Артикул	d мм	P бар	цвет
<b>1057455</b> NEW	25	6+10	белый
<b>1057456</b> NEW	32	6+10	белый

### Uronor Q&E Evolution кольцо белое

Изготавливается из модифицированного полиэтилена.  
Кольца используются в системах водоснабжения, напольного и радиаторного отопления для монтажа соединений труб Uronor PE-Xa с фитингами Uronor Q&E. Имеют упор, коническую внутреннюю форму.

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uronor Q&E Evolution кольцо белое 25	300 шт	<b>27,47</b>
Uronor Q&E Evolution кольцо белое 32	150 шт	<b>44,17</b>



Артикул	d мм	P бар	цвет
<b>1045464</b>	40	6+10	белый
<b>1045489</b>	50	6+10	белый
<b>1045490</b>	63	6	белый

### Uronor Q&E кольцо белое

Изготавливается из сшитого полиэтилена PE-X. Кольца Uronor Q&E используются для монтажа соединений труб Uronor PE-Xa с фитингами Uronor Q&E. Для труб диаметром 40 - 63 мм.

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uronor Q&E кольцо белое 40 (с упором)	80 шт	<b>55,03</b>
Uronor Q&E кольцо белое 50 (с упором)	70 шт	<b>174,42</b>
Uronor Q&E кольцо белое 63 (с упором)	35 шт	<b>231,53</b>