


uponor

Водоснабжение и
радиаторное отопление
Uponor PE-Xa



Система PE-Xa



Благодаря своим уникальным качествам трубы Uponor PE-Xa являются хорошо известными по всему миру. Для экспертов, проектировщиков и монтажников Uponor не просто бренд, которому они доверяют, но и привычная часть их повседневной работы. За 40 лет в индустрии было произведено более 3,3 миллиардов метров труб на заводах Uponor в Европе и Северной Америке, монтаж систем на их основе осуществлен в более чем 60 странах по всему миру.

Достоинства

- Сертифицированное качество
- Отсутствие коррозии
- Память формы
- Легкость и гибкость
- Снижение гидравлического удара
- Долговечность



Компоненты



**Uponor PEX труба
серии S3,2 белая в
буктах**



**Uponor evalPEX труба
серии S5,0 белая в
буктах**




**Uponor PEX труба
серии S3,2 белая в
прямых отрезках**



**Uponor evalPEX труба
серии S5,0 белая в
прямых отрезках**



**Uponor PEX труба
серии S3,2 в кожухе**



**Uponor evalPEX труба
серии S5,0 в кожухе**



**Uponor Q&E Evolution
кольцо белое**



**Uponor Q&E
водорозетка DR-латунь**



**Uponor Q&E тройник
редукционный PPSU**



**Uponor Q&E
водорозетка с
настенной коробкой
M5 DR-латунь**

Трубы Uponor PE-Xa ISO A серии S3,2

Uponor PEX труба серии S3,2 белая в бухтах

Труба изготавливается из сшитого полиэтилена PE-Xa по методу Энгеля, в соответствии с EN ISO 15875 и ГОСТ Р 52134, серия S3,2. Для систем холодного и горячего водоснабжения. Максимальная температура 95°C, максимальное рабочее давление 10 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 1, 2 и XB.



Артикул	d мм	s мм	P бар	L м	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1022682	16	2.2	10	100	Uponor PEX труба 16x2,2 белая, бухта 100м	100 м	88,25
1001201	20	2.8	10	50	Uponor PEX труба 20x2,8 белая, бухта 50м	50 м	123,29
1001202	25	3.5	10	50	Uponor PEX труба 25x3,5 белая, бухта 50м	50 м	194,24
1001203	32	4.4	10	50	Uponor PEX труба 32x4,4 белая, бухта 50м	50 м	309,31

Uponor PEX труба серии S3,2 белая в прямых отрезках

Труба изготавливается из сшитого полиэтилена PE-Xa по методу Энгеля, в соответствии с EN ISO 15875 и ГОСТ Р 52134, серия S3,2. Для систем холодного и горячего водоснабжения. Максимальная температура 95°C, максимальное рабочее давление 10 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 1, 2 и XB.



Артикул	d мм	s мм	P бар	L м	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1001206	32	4.4	10	6	Uponor PEX труба 32x4,4 белая, отрезок 6м	60 м	309,31
1033864	40	5.5	10	6	Uponor PEX труба 40x5,5 белая, отрезок 6м	6 м	507,87
1033865	50	6.9	10	6	Uponor PEX труба 50x6,9 белая, отрезок 6м	6 м	668,37
1023122	63	8.6	10	6	Uponor PEX труба 63x8,6 белая, отрезок 6м	18 м	986,33
1023123	75	10.3	10	6	Uponor PEX труба 75x10,3 белая, отрезок 6м	6 м	1839,00
1033866	90	12.3	10	6	Uponor PEX труба 90x12,6 белая, отрезок 6м	6 м	2462,00
1033867	110	15.1	10	6	Uponor PEX труба 110x15,1 белая, отрезок 6м	6 м	3450,00

Uponor PEX труба серии S3,2 в кожухе

Труба в кожухе (труба в трубе). Труба изготавливается из сшитого полиэтилена PE-Xa по методу Энгеля, в соответствии с EN ISO 15875 и ГОСТ Р 52134, серия S3,2. Для систем холодного и горячего водоснабжения. Максимальная температура 95°C, максимальное рабочее давление 10 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 1, 2 и XB.



Артикул	d мм	d1 мм	s мм	P бар	L м	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1008993	16	25/20	2.2	10	50	Uponor PEX труба 16x2,2 в кожухе 25/20 чёрном, бухта 50м	50 м	175,64

Трубы Uponor PE-Xa ISO A серии S5,0



Uponor PEX труба серии S5,0 белая в бухтах

Труба изготавливается из сшитого полиэтилена PE-Xa по методу Энгеля, в соответствии с EN ISO 15875 и ГОСТ Р 52134, серия S5,0. Для систем холодного и горячего водоснабжения. Максимальная температура 95°C, максимальное рабочее давление 6 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 1, 2 и ХВ.

Артикул	d мм	s мм	P бар	L м
1008386	16	2.0	6	100
1008408	20	2.0	6	100
1017870	25	2.3	6	100
1048757	32	2.9	6	50
1033417	40	3.7	6	50

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor PEX труба 16x2,0 белая, бухта 100м	100 м	74,84
Uponor PEX труба 20x2,0 белая, бухта 100м	100 м	104,69
Uponor PEX труба 25x2,3 белая, бухта 100м	100 м	163,52
Uponor PEX труба 32x2,9 белая, бухта 50м	50 м	237,06
Uponor PEX труба 40x3,7 белая, бухта 50м	50 м	407,94

Трубы Uponor eval PE-Xa ISO A серии S5,0

Uponor evalPEX труба серии S5,0 белая в бухтах

Труба изготавливается из сшитого полиэтилена PE-Xa по методу Энгеля, в соответствии с EN ISO 15875 и ГОСТ Р 52134, серия S5,0. Имеет антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVON (сополимер этилена и винилового спирта) для предотвращения коррозии элементов системы и соответствует требованиям DIN 4726 по кислородопроницаемости. Данный барьер разработан специально для использования с технологией соединения труб Uponor Q&E. Трубы Uponor evalPEX предназначены для систем напольного, радиаторного отопления и охлаждения. Максимальная температура 95°C, рабочее давление 6 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 4 и 5.



Артикул	d мм	s мм	P бар	L м
1047610	16	2.0	6	120
1047611	16	2.0	6	240
1022518	20	2.0	6	120
1022689	25	2.3	6	50
1001220	32	2.9	6	50
1008979	40	3.7	6	50
1008980	50	4.6	6	50
1008981	63	5.8	6	50
1008982	75	6.8	6	50
1008983	90	8.2	6	50
1008984	110	10.0	6	50

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor evalPEX труба 16x2,0 белая, бухта 120м	120 м	93,87
Uponor evalPEX труба 16x2,0 белая, бухта 240м	240 м	93,87
Uponor evalPEX труба 20x2,0 белая, бухта 120м	120 м	115,07
Uponor evalPEX труба 25x2,3 белая, бухта 50м	50 м	163,52
Uponor evalPEX труба 32x2,9 белая, бухта 50м	50 м	237,06
Uponor evalPEX труба 40x3,7 белая, бухта 50м	50 м	407,94
Uponor evalPEX труба 50x4,6 белая, бухта 50м	50 м	577,52
Uponor evalPEX труба 63x5,8 белая, бухта 50м	50 м	835,78
Uponor evalPEX труба 75x6,8 белая, бухта 50м	50 м	1287,00
Uponor evalPEX труба 90x8,2 белая, бухта 50м	50 м	1863,00
Uponor evalPEX труба 110x10,0 белая, бухта 50м	50 м	2576,00

Система водоснабжения и радиаторного отопления Uponor PE-Xa > Трубы Uponor PE-Xa

Uponor evalPEX труба серии S5,0 белая в прямых отрезках

Труба изготавливается из сшитого полиэтилена PE-Xa по методу Энгеля, в соответствии с EN ISO 15875 и ГОСТ Р 52134, серия S5,0. Имеет антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH (сополимер этилена и винилового спирта) для предотвращения коррозии элементов системы и соответствует требованиям DIN 4726 по кислородопроницаемости. Данный барьер разработан специально для использования с технологией соединения труб Uponor Q&E. Трубы Uponor evalPEX предназначены для систем напольного, радиаторного отопления и охлаждения. Максимальная температура 95°C, рабочее давление 6 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 4 и 5.



Артикул	d мм	s мм	P бар	L м	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1008939	40	3.7	6	6	Uponor evalPEX труба 40x3,7 белая, отрезок 6м	6 м	407,94
1008940	50	4.6	6	6	Uponor evalPEX труба 50x4,6 белая, отрезок 6м	6 м	577,52
1008941	63	5.8	6	6	Uponor evalPEX труба 63x5,8 белая, отрезок 6м	6 м	835,78
1008864	75	6.8	6	6	Uponor evalPEX труба 75x6,8 белая, отрезок 6м	6 м	1287,00
1008874	90	8.2	6	6	Uponor evalPEX труба 90x8,2 белая, отрезок 6м	6 м	1863,00
1008879	110	10.0	6	6	Uponor evalPEX труба 110x10,0 белая, отрезок 6м	6 м	2576,00

Трубы Uponor eval PE-Xa ISO A серии S5,0



Uponor evalPEX труба серии S5,0 в кожухе

Труба в кожухе (труба в трубе). Труба изготавливается из сшитого полиэтилена PE-Xa по методу Энгеля, в соответствии с EN ISO 15875 и ГОСТ Р 52134, серия S5,0. Имеет антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH (сополимер этилена и винилового спирта) для предотвращения коррозии элементов системы и соответствует требованиям DIN 4726 по кислородопроницаемости. Данный барьер разработан специально для использования с технологией соединения труб Uponor Q&E. Трубы Uponor evalPEX предназначены для систем напольного, радиаторного отопления и охлаждения. Максимальная температура 95°C, рабочее давление 6 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 4 и 5.

Артикул	d мм	d1 мм	s мм	P бар	L м	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1008388	16	25/20	2.0	6	50	Uponor evalPEX труба 16x2,0 в кожухе 25/20 красном, бухта 50м	50 м	175,64

Трубы Uponor eval PE-Xa ISO A серии S3,2

Uponor evalPEX труба серии S3,2 белая в бухтах


Труба изготавливается из сшитого полиэтилена PE-Xa по методу Энгеля, в соответствии с EN ISO 15875 и ГОСТ Р 52134, серия S3,2. Имеет антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVON (сополимер этилена и винилового спирта) для предотвращения коррозии элементов системы и соответствует требованиям DIN 4726 по кислородопроницаемости. Данный барьер разработан специально для использования с технологией соединения труб Uponor Q&E. Трубы Uponor evalPEX предназначены для систем напольного, радиаторного отопления и охлаждения. Максимальная температура 95°C, рабочее давление 10 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 4 и 5.



Артикул	d мм	s мм	P бар	L м	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1033896	16	2.2	10	100	Uponor evalPEX труба 16x2,2 белая, бухта 100м	100 м	96,04
1033222	20	2.8	10	100	Uponor evalPEX труба 20x2,8 белая, бухта 100м	100 м	128,48
1033305	25	3.5	10	50	Uponor evalPEX труба 25x3,5 белая, бухта 50м	50 м	194,24
1033395	32	4.4	10	100	Uponor evalPEX труба 32x4,4 белая, бухта 100м	100 м	309,31

Uponor evalPEX труба серии S3,2 белая в прямых отрезках

Труба изготавливается из сшитого полиэтилена PE-Xa по методу Энгеля, в соответствии с EN ISO 15875 и ГОСТ Р 52134, серия S3,2. Имеет антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVON (сополимер этилена и винилового спирта) для предотвращения коррозии элементов системы и соответствует требованиям DIN 4726 по кислородопроницаемости. Трубы Uponor evalPEX предназначены для систем напольного, радиаторного отопления и охлаждения. Максимальная температура 95°C, рабочее давление 10 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 4 и 5.



Артикул	d мм	s мм	P бар	L м	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1033418	40	5.5	10	6	Uponor evalPEX труба 40x5,5 белая, отрезок 6м	6 м	507,87
1033482	50	6.9	10	6	Uponor evalPEX труба 50x6,9 белая, отрезок 6м	6 м	668,37
1033503	63	8.6	10	6	Uponor evalPEX труба 63x8,6 белая, отрезок 6м	6 м	986,33
1033521	75	10.3	10	6	Uponor evalPEX труба 75x10,3 белая, отрезок 6м	6 м	1839,00
1033536	90	12.3	10	6	Uponor evalPEX труба 90x12,3 белая, отрезок 6м	6 м	2462,00
1033587	110	15.1	10	6	Uponor evalPEX труба 110x15,1 белая, отрезок 6м	6 м	3450,00

Трубы Uponor CombiPEX



Uponor CombiPEX труба серии S3,2 белая в бухтах

Труба изготавливается из сшитого полиэтилена PE-Xa по методу Энгеля, в соответствии с EN ISO 15875 и ГОСТ Р 52134, серия S3,2. Имеет антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH (сополимер этилена и винилового спирта) для предотвращения коррозии элементов системы и соответствует требованиям DIN 4726 по кислородопроницаемости. Данный барьер разработан специально для использования с технологией соединения труб Uponor Q&E. Трубы Uponor CombiPEX предназначены для систем напольного, радиаторного отопления, охлаждения, холодного и горячего водоснабжения. Максимальная температура 95°C, рабочее давление 10 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 1, 2, 4, 5 и XB.

Артикул	d мм	s мм	P бар	L м
1047822	16	2.2		100
1047828	20	2.8		100
1047834	25	3.5		100

Наименование			Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor CombiPEX труба 16x2,2 белая, бухта 100м	100	м	96,04
Uponor CombiPEX труба 20x2,8 белая, бухта 100м	100	м	128,48
Uponor CombiPEX труба 25x3,5 белая, бухта 100м	100	м	194,24

Кожухи Uponor



Uponor кожух

Защитный гофрированный кожух. Изготавливается из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП). Используется при прокладке труб по принципу "труба в трубе" для защиты трубы от механических повреждений, уменьшения ущерба от протечек, а также для возможности заменить трубу. Поставляется в бухтах.

Артикул	d мм	d1 мм	L м	Вес кг	цвет
1012858	25/20	16	50	0,07	красный
1012862	28/23	18	50	0,092	красный
1012866	35/29	25	50	0,103	красный
1012859	25/20	16	50	0,07	синий
1012863	28/23	18	50	0,092	синий
1012867	35/29	25	50	0,103	синий
1012860	25/20	16	50	0,07	черный
1012864	28/23	18	50	0,092	черный
1012869	35/29	25	50	0,103	черный
1012872	43/36	32	25	0,164	черный
1023127	54/48	40	25		черный

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor кожух 25/20 красный, бухта 50м (для труб 16)	50	м	40,66
Uponor кожух 28/23 красный, бухта 50м (для труб 18/20)	50	м	45,42
Uponor кожух 35/29 красный, бухта 50м (для труб 25)	50	м	58,83
Uponor кожух 25/20 синий, бухта 50м (для труб 16)	50	м	40,66
Uponor кожух 28/23 синий, бухта 50м (для труб 18/20)	50	м	45,42
Uponor кожух 35/29 синий, бухта 50м (для труб 25)	50	м	58,83
Uponor кожух 25/20 чёрный, бухта 50м (для труб 16)	50	м	36,34
Uponor кожух 28/23 чёрный, бухта 50м (для труб 18/20)	50	м	40,66
Uponor кожух 35/29 чёрный, бухта 50м (для труб 25)	50	м	52,34
Uponor кожух 43/36 чёрный, бухта 25м (для труб 32)	25	м	100,80
Uponor кожух 54/46 чёрный, бухта 25м (для труб 40)	25	м	173,91

Фитинги Q&E



Q&E - это уникальная инновационная система фитингов Uponor, которая основана на способности труб из сшитого полиэтилена восстанавливать первоначальную форму

после расширения.

Развиваясь в течение длительного времени, технология Q&E позволяет сделать систему законченной, гибкой и безопасной, легкой в монтаже, экономически эффективной.

Достоинства

- Система труб и фитингов от одного производителя
- Возможность реализации полностью полимерных систем
- Отсутствие коррозии
- Уникальное соединение
- Безопасные герметичные фитинги
- Минимальные потери давления
- Соединение становится плотнее со временем
- Широкий ассортимент коллекторов, фитингов и аксессуаров помогает облегчить проектирование системы



Компоненты



Uponor Q&E штуцер с внутренней резьбой PPSU



Uponor Q&E угольник PPSU 90°




Uponor Q&E Evolution кольцо белое



Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь



Uponor Q&E коллектор PPSU



Uponor Q&E коллектор SH DR-латунь 1" с запорными вентилями



Uponor Q&E водорозетка с настенной коробкой M5 DR-латунь



Uponor Q&E водорозетка PPSU

Кольца Uponor PE-Xa Q&E




Артикул	d мм	P бар	цвет
1057453 NEW	16	6+10	белый
1057454 NEW	20	6+10	белый
1057455 NEW	25	6+10	белый
1057456 NEW	32	6+10	белый



Артикул	d мм	P бар	цвет
1058010 NEW	16	6+10	красный
1058011 NEW	20	6+10	красный
1058012 NEW	25	6+10	красный



Артикул	d мм	P бар	цвет
1058013 NEW	16	6+10	синий
1058014 NEW	20	6+10	синий
1058015 NEW	25	6+10	синий



Артикул	d мм	P бар	цвет
1045464	40	6+10	белый
1045489	50	6+10	белый
1045490	63	6	белый

Uponor Q&E Evolution кольцо белое

Изготавливается из модифицированного полиэтилена. Кольца используются в системах водоснабжения, напольного и радиаторного отопления для монтажа соединений труб Uponor PE-Xa с фитингами Uponor Q&E. Имеют упор, коническую внутреннюю форму, тактильные выступы.

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Q&E Evolution кольцо белое 16	900 шт	14,93
Uponor Q&E Evolution кольцо белое 20	520 шт	20,30
Uponor Q&E Evolution кольцо белое 25	300 шт	27,47
Uponor Q&E Evolution кольцо белое 32	150 шт	44,17

Uponor Q&E Evolution кольцо красное

Изготавливается из модифицированного полиэтилена. Кольца используются в системах водоснабжения, напольного и радиаторного отопления для монтажа соединений труб Uponor PE-Xa с фитингами Uponor Q&E. Имеют упор, коническую внутреннюю форму, тактильные выступы.

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Q&E Evolution кольцо красное 16	900 шт	14,93
Uponor Q&E Evolution кольцо красное 20	520 шт	20,30
Uponor Q&E Evolution кольцо красное 25	300 шт	27,47

Uponor Q&E Evolution кольцо синее

Изготавливается из модифицированного полиэтилена. Кольца используются в системах водоснабжения, напольного и радиаторного отопления для монтажа соединений труб Uponor PE-Xa с фитингами Uponor Q&E. Имеют упор, коническую внутреннюю форму, тактильные выступы.

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Q&E Evolution кольцо синее 16	900 шт	14,93
Uponor Q&E Evolution кольцо синее 20	520 шт	20,30
Uponor Q&E Evolution кольцо синее 25	300 шт	27,47

Uponor Q&E кольцо белое

Изготавливается из сшитого полиэтилена PE-X. Кольца Uponor Q&E используются для монтажа соединений труб Uponor PE-Xa с фитингами Uponor Q&E. Для труб диаметром 40 - 63 мм.

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Q&E кольцо белое 40 (с упором)	80 шт	55,03
Uponor Q&E кольцо белое 50 (с упором)	70 шт	174,42
Uponor Q&E кольцо белое 63 (с упором)	35 шт	231,53

Штуцеры Uronor PE-Xa Q&E PPSU с резьбой

Uronor Q&E штуцер с наружной резьбой PPSU

Изготавливается из полимера Полифенилсульфон (PPSU). Наружная резьба трубная цилиндрическая G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. Внимание: кольцо Uronor Q&E следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	HP дюйм	P бар	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1008661	16	1/2	6+10	Uronor Q&E штуцер с наружной резьбой PPSU 16-1/2"HP	100 шт	113,69
1008662	20	1/2	6+10	Uronor Q&E штуцер с наружной резьбой PPSU 20-1/2"HP	90 шт	127,19
1008663	20	3/4	6+10	Uronor Q&E штуцер с наружной резьбой PPSU 20-3/4"HP	70 шт	157,81
1008664	25	3/4	6+10	Uronor Q&E штуцер с наружной резьбой PPSU 25-3/4"HP	50 шт	187,40
1008665	25	1	6+10	Uronor Q&E штуцер с наружной резьбой PPSU 25-1"HP	40 шт	292,26

Uronor Q&E штуцер с накидной гайкой PPSU

Изготавливается из полимера Полифенилсульфон (PPSU). В комплекте с торцевой уплотнительной O-образной прокладкой. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. Подходит для подключения к кранам, фильтрам и вентилям с плоским уплотнением. Внимание: кольцо Uronor Q&E следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	BP дюйм	P бар	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1038021	16	1/2	6+10	Uronor Q&E штуцер с накидной гайкой PPSU 16-1/2"НГ	50 шт	259,04
1038022	20	1/2	6+10	Uronor Q&E штуцер с накидной гайкой PPSU 20-1/2"НГ	40 шт	314,06
1038023	20	3/4	6+10	Uronor Q&E штуцер с накидной гайкой PPSU 20-3/4"НГ	30 шт	314,06
1038024	25	3/4	6+10	Uronor Q&E штуцер с накидной гайкой PPSU 25-3/4"НГ	25 шт	475,00
1038025	25	1	6+10	Uronor Q&E штуцер с накидной гайкой PPSU 25-1"НГ	25 шт	669,66

Uronor Q&E штуцер с внутренней резьбой PPSU

Изготавливается из полимера Полифенилсульфон (PPSU). Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357. Внимание: кольцо Uronor Q&E следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	BP дюйм	P бар	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1042329	16	1/2	6+10	Uronor Q&E штуцер с внутренней резьбой PPSU 16-1/2"BP	80 шт	220,10
1042330	20	1/2	6+10	Uronor Q&E штуцер с внутренней резьбой PPSU 20-1/2"BP	60 шт	239,32
1042331	20	3/4	6+10	Uronor Q&E штуцер с внутренней резьбой PPSU 20-3/4"BP	50 шт	350,41
1042332	25	3/4	6+10	Uronor Q&E штуцер с внутренней резьбой PPSU 25-3/4"BP	40 шт	381,55
1042333	25	1	6+10	Uronor Q&E штуцер с внутренней резьбой PPSU 25-1"BP	35 шт	728,84

Соединители Uponor PE-Xa Q&E PPSU



Артикул	d мм	P бар
1008669	16	6+10
1008932	20	6+10
1008671	25	6+10
1001235	32	6+10
1008673	40	6+10
1042866	50	6+10
1042865	63	6

Uponor Q&E соединитель PPSU

Изготавливается из полимера Полифенилсульфон (PPSU).
Внимание: кольца Uponor Q&E следует заказывать отдельно!

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Q&E соединитель PPSU 16-16	100 шт	107,98
Uponor Q&E соединитель PPSU 20-20	80 шт	135,49
Uponor Q&E соединитель PPSU 25-25	50 шт	179,62
Uponor Q&E соединитель PPSU 32-32	20 шт	317,18
Uponor Q&E соединитель PPSU 40-40	10 шт	580,38
Uponor Q&E соединитель PPSU 50-50	10 шт	1 212,00
Uponor Q&E соединитель PPSU 63-63	5 шт	2 049,60



Артикул	d мм	d1 мм	P бар
1008674	20	16	6+10
1008675	25	16	6+10
1008676	25	20	6+10
1001240	32	25	6+10
1008678	40	32	6+10
1042879	50	32	6+10
1042867	50	40	6+10
1042878	63	40	6
1042877	63	50	6

Uponor Q&E переходник PPSU

Изготавливается из полимера Полифенилсульфон (PPSU).
Внимание: кольца Uponor Q&E следует заказывать отдельно!

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Q&E переходник PPSU 20-16	100 шт	135,49
Uponor Q&E переходник PPSU 25-16	40 шт	179,62
Uponor Q&E переходник PPSU 25-20	40 шт	179,62
Uponor Q&E переходник PPSU 32-25	20 шт	317,18
Uponor Q&E переходник PPSU 40-32	10 шт	580,38
Uponor Q&E переходник PPSU 50-32	10 шт	1 212,00
Uponor Q&E переходник PPSU 50-40	10 шт	1 212,00
Uponor Q&E переходник PPSU 63-40	5 шт	2 049,60
Uponor Q&E переходник PPSU 63-50	5 шт	2 049,60

Угольники Uponor PE-Xa Q&E PPSU с резьбой

Uponor Q&E угольник с наружной резьбой PPSU

Изготавливается из полимера Полифенилсульфон (PPSU).
Наружная резьба трубная цилиндрическая G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. Внимание: кольцо Uponor Q&E следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	HP дюйм	P бар
1008666	16	1/2	6+10
1008667	20	1/2	6+10
1008668	25	3/4	6+10

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Q&E угольник с наружной резьбой PPSU 16-1/2"HP	80 шт	210,24
Uponor Q&E угольник с наружной резьбой PPSU 20-1/2"HP	60 шт	253,85
Uponor Q&E угольник с наружной резьбой PPSU 25-3/4"HP	40 шт	369,10

Угольники Uronor PE-Xa Q&E PPSU

Uronor Q&E угольник с накидной гайкой PPSU

Изготавливается из полимера Полифенилсульфон (PPSU). В комплекте с торцевой уплотнительной О-образной прокладкой. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. Подходит для подключения к кранам, фильтрам и вентилям с плоским уплотнением. Внимание: кольцо Uronor Q&E следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	ВР дюйм	P бар	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1038037	16	1/2	6+10	Uronor Q&E угольник с накидной гайкой PPSU 16-1/2"НГ	40 шт	360,79
1038038	20	1/2	6+10	Uronor Q&E угольник с накидной гайкой PPSU 20-1/2"НГ	35 шт	384,14
1038039	20	3/4	6+10	Uronor Q&E угольник с накидной гайкой PPSU 20-3/4"НГ	25 шт	384,14
1038040	25	3/4	6+10	Uronor Q&E угольник с накидной гайкой PPSU 25-3/4"НГ	20 шт	435,02

Uronor Q&E угольник с внутренней резьбой PPSU

Изготавливается из полимера Полифенилсульфон (PPSU). Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357. Внимание: кольцо Uronor Q&E следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	ВР дюйм	P бар	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1042334	16	1/2	6+10	Uronor Q&E угольник с внутренней резьбой PPSU 16-1/2"ВР	50 шт	226,33
1042335	20	1/2	6+10	Uronor Q&E угольник с внутренней резьбой PPSU 20-1/2"ВР	50 шт	253,85
1042336	20	3/4	6+10	Uronor Q&E угольник с внутренней резьбой PPSU 20-3/4"ВР	40 шт	351,44
1042337	25	3/4	6+10	Uronor Q&E угольник с внутренней резьбой PPSU 25-3/4"ВР	35 шт	369,10



Uronor Q&E угольник PPSU 90°

Изготавливается из полимера Полифенилсульфон (PPSU). Внимание: кольца Uronor Q&E следует заказывать отдельно!

Артикул	d мм	P бар	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1008679	16	6+10	Uronor Q&E угольник PPSU 90° 16-16	100 шт	113,69
1008680	20	6+10	Uronor Q&E угольник PPSU 90° 20-20	40 шт	143,28
1008681	25	6+10	Uronor Q&E угольник PPSU 90° 25-25	25 шт	222,18
1001245	32	6+10	Uronor Q&E угольник PPSU 90° 32-32	15 шт	418,42
1008683	40	6+10	Uronor Q&E угольник PPSU 90° 40-40	10 шт	885,62
1042859	50	6+10	Uronor Q&E угольник PPSU 90° 50-50	5 шт	1 483,20
1042858	63	6	Uronor Q&E угольник PPSU 90° 63-63	3 шт	2 677,20

Тройники Uponor PE-Xa Q&E PPSU

Uponor Q&E тройник с внутренней резьбой PPSU

Изготавливается из полимера Полифенилсульфон (PPSU).
Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357. Внимание: кольца Uponor Q&E следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	BP дюйм	d1 мм	P бар	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1042338	16	1/2	16	6+10	Uponor Q&E тройник с внутренней резьбой PPSU 16-1/2"BP-16	50 шт	269,42
1042339	20	1/2	20	6+10	Uponor Q&E тройник с внутренней резьбой PPSU 20-1/2"BP-20	40 шт	290,71
1042340	25	1/2	25	6+10	Uponor Q&E тройник с внутренней резьбой PPSU 25-1/2"BP-25	25 шт	533,14
1042341	25	3/4	25	6+10	Uponor Q&E тройник с внутренней резьбой PPSU 25-3/4"BP-25	25 шт	533,14

Uponor Q&E тройник равнопроходной PPSU

Изготавливается из полимера Полифенилсульфон (PPSU).
Внимание: кольца Uponor Q&E следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	P бар	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1008684	16	6+10	Uponor Q&E тройник равнопроходной PPSU 16-16-16	70 шт	132,37
1008685	20	6+10	Uponor Q&E тройник равнопроходной PPSU 20-20-20	35 шт	179,10
1008686	25	6+10	Uponor Q&E тройник равнопроходной PPSU 25-25-25	25 шт	303,17
1001250	32	6+10	Uponor Q&E тройник равнопроходной PPSU 32-32-32	10 шт	631,25
1008688	40	6+10	Uponor Q&E тройник равнопроходной PPSU 40-40-40	5 шт	1 178,40
1042861	50	6+10	Uponor Q&E тройник равнопроходной PPSU 50-50-50	3 шт	2 269,20
1042860	63	6	Uponor Q&E тройник равнопроходной PPSU 63-63-63	2 шт	3 774,00

Тройники Uponor PE-Xa Q&E PPSU



Uponor Q&E тройник редукционный PPSU

Изготавливается из полимера Полифенилсульфон (PPSU).

Внимание: кольца Uponor Q&E следует заказывать отдельно!

Артикул	d мм	d1 мм	d2 мм	P бар	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1008710	16	20	16	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 16-20-16	40 шт	179,10
1008700	20	16	16	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 20-16-16	40 шт	179,10
1008689	20	16	20	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 20-16-20	40 шт	179,10
1008697	20	20	16	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 20-20-16	40 шт	179,10
1008711	20	25	20	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 20-25-20	25 шт	303,17
1008702	25	16	16	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 25-16-16	25 шт	303,17
1008699	25	16	20	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 25-16-20	25 шт	303,17
1008690	25	16	25	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 25-16-25	25 шт	303,17
1008701	25	20	16	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 25-20-16	25 шт	303,17
1008703	25	20	20	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 25-20-20	25 шт	303,17
1008691	25	20	25	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 25-20-25	25 шт	303,17
1001420	25	25	20	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 25-25-20	25 шт	303,17
1008712	25	32	25	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 25-32-25	15 шт	631,25
1001422	32	20	25	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 32-20-25	15 шт	631,25
1001424	32	20	32	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 32-20-32	15 шт	631,25
1008704	32	25	20	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 32-25-20	15 шт	631,25
1001426	32	25	25	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 32-25-25	15 шт	631,25
1001428	32	25	32	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 32-25-32	15 шт	631,25
1008713	32	40	32	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 32-40-32	10 шт	1 178,40
1008707	40	20	32	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 40-20-32	5 шт	1 178,40
1008694	40	20	40	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 40-20-40	5 шт	1 178,40
1008708	40	25	32	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 40-25-32	5 шт	1 178,40
1008695	40	25	40	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 40-25-40	5 шт	1 178,40
1008709	40	32	32	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 40-32-32	5 шт	1 178,40
1008696	40	32	40	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 40-32-40	5 шт	1 178,40
1042876	50	25	40	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 50-25-40	4 шт	2 269,20
1042864	50	25	50	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 50-25-50	4 шт	2 269,20
1042863	50	32	50	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 50-32-50	4 шт	2 269,20
1042862	50	40	40	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 50-40-40	4 шт	2 269,20
1042875	50	40	50	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 50-40-50	4 шт	2 269,20
1042871	63	25	50	6	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 63-25-50	2 шт	3 774,00
1042873	63	25	63	6	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 63-25-63	2 шт	3 774,00
1042870	63	32	63	6	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 63-32-63	2 шт	3 774,00
1042869	63	40	40	6	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 63-40-40	2 шт	3 774,00
1042872	63	40	63	6	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 63-40-63	2 шт	3 774,00
1042874	63	50	63	6	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 63-50-63	2 шт	3 774,00
1042868	63	50	50	6	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 63-50-50	2 шт	3 774,00

Коллекторы Uponor PE-Xa Q&E PPSU

Uponor Q&E коллектор PPSU 3/4" с наружной резьбой

Изготавливается из полимера Полифенилсульфон (PPSU). Входное подключение имеет наружную трубную цилиндрическую резьбу G 3/4" по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. Внимание: кольца Uponor Q&E следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	d1 мм	d2 мм	d3 мм	d4 мм	P бар
1008714	3/4	16	16	16		6+10
1008715	3/4	16	16	16	16	6+10

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Q&E коллектор PPSU 3/4"HP, 3x16 ц/ц 45+35мм	10 шт	569,99
Uponor Q&E коллектор PPSU 3/4"HP, 4x16 ц/ц 45+35мм	10 шт	569,99

Штуцеры Uponor PE-Xa Q&E латунные



Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь

Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Наружная резьба трубная коническая R по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211. Внимание: кольцо Uponor Q&E следует заказывать отдельно!

Артикул	d мм	HP дюйм	P бар
1023004	16	R 3/4	6+10

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь 16-3/4"HP (R)	80 шт	165,60



Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь

Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Наружная резьба трубная цилиндрическая G по ISO 228-1, ГОСТ 6357. Внимание: кольцо Uponor Q&E следует заказывать отдельно!

Артикул	d мм	HP дюйм	P бар
1033435	16	G 1/2	6+10
1033437	20	G 1/2	6+10
1033438	20	G 3/4	6+10
1047862	25	G 3/4	6+10
1047863	25	G 1	6+10
1047864	50	G 1 1/2	6+10

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь 16-1/2"HP	100 шт	142,24
Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь 20-1/2"HP	90 шт	165,60
Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь 20-3/4"HP	70 шт	235,68
Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь 25-3/4"HP	40 шт	277,21
Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь 25-1"HP	40 шт	465,13
Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь 50-1 1/2"HP	8 шт	2 110,80

Штуцеры Uronor PE-Xa Q&E латунные



Uronor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь

Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Служит для подключения труб Uronor PE-Xa по технологии Q&E к резьбовым элементам системы фитингов Uronor Wipex. Наружная резьба трубная цилиндрическая G по ISO 228-1, ГОСТ 6357. Внимание: кольцо Uronor Q&E следует заказывать отдельно!

Артикул	d мм	НР дюйм	P бар	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1047868	25	G 1	6+10	Uronor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь 25-1"НР (W)	35 шт	716,90
1008730	32	G 1	6+10	Uronor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь 32-1"НР (W)	20 шт	835,26
1022290	40	G 1	6+10	Uronor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь 40-1"НР (W)	16 шт	1 418,40
1008732	40	G 1 1/4	6+10	Uronor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь 40-1 1/4"НР (W)	16 шт	1 418,40
1008866	50	G 1 1/4	6+10	Uronor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь 50-1 1/4"НР (W)	8 шт	2 110,80
1008867	63	G 2	6	Uronor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь 63-2"НР (W)	6 шт	3 427,20

Uronor RS адаптер Q&E DR-латунь

Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Служит для подключения труб Uronor PE-Xa по технологии Q&E к системе модульных фитингов Uronor RS. Внимание: кольцо Uronor Q&E следует заказывать отдельно!



Артикул	Усл. обозн.	d мм	P бар	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1047021	RS 2	25	6+10	Uronor RS2 адаптер Q&E DR-латунь 25	1 шт	1 472,40
1047022	RS 2	32	6+10	Uronor RS2 адаптер Q&E DR-латунь 32	1 шт	2 106,00
1047023	RS 2	40	6+10	Uronor RS2 адаптер Q&E DR-латунь 40	1 шт	2 106,00
1047024	RS 2	50	6+10	Uronor RS2 адаптер Q&E DR-латунь 50	1 шт	2 373,60
1047026	RS 2	63	6	Uronor RS2 адаптер Q&E DR-латунь 63	1 шт	2 900,40

Uronor Q&E штуцер с внутренней резьбой DR-латунь

Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357. Внимание: кольцо Uronor Q&E следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	ВР дюйм	P бар	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1023009	16	Rp 1/2	6+10	Uronor Q&E штуцер с внутренней резьбой DR-латунь 16-1/2"ВР (Rp)	60 шт	228,41
1023010	20	Rp 1/2	6+10	Uronor Q&E штуцер с внутренней резьбой DR-латунь 20-1/2"ВР (Rp)	60 шт	273,06
1023011	20	Rp 3/4	6+10	Uronor Q&E штуцер с внутренней резьбой DR-латунь 20-3/4"ВР (Rp)	40 шт	352,49
1023012	25	Rp 3/4	6+10	Uronor Q&E штуцер с внутренней резьбой DR-латунь 25-3/4"ВР (Rp)	40 шт	466,16
1023013	25	Rp 1	6+10	Uronor Q&E штуцер с внутренней резьбой DR-латунь 25-1"ВР (Rp)	35 шт	716,90
1047866	32	Rp 1	6+10	Uronor Q&E штуцер с внутренней резьбой DR-латунь 32-1"ВР (Rp)	20 шт	794,77
1047867	40	Rp 1 1/4	6+10	Uronor Q&E штуцер с внутренней резьбой DR-латунь 40-1 1/4"ВР	1 шт	1 506,00

Штуцеры Uponor PE-Xa Q&E латунные

Uponor Q&E штуцер с накидной гайкой DR-латунь

Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. В комплекте с торцевой уплотнительной O-образной прокладкой. Подходит для подключения к кранам, фильтрам и вентилям с плоским уплотнением. Внимание: кольцо Uponor Q&E следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	ВР дюйм	P бар	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1023014	16	G 1/2	6+10	Uponor Q&E штуцер с накидной гайкой DR-латунь 16-1/2"НГ	100 шт	273,06
1023015	20	G 1/2	6+10	Uponor Q&E штуцер с накидной гайкой DR-латунь 20-1/2"НГ	60 шт	352,49
1023016	20	G 3/4	6+10	Uponor Q&E штуцер с накидной гайкой DR-латунь 20-3/4"НГ	50 шт	352,49
1023017	25	G 3/4	6+10	Uponor Q&E штуцер с накидной гайкой DR-латунь 25-3/4"НГ	45 шт	564,80
1023018	25	G 1	6+10	Uponor Q&E штуцер с накидной гайкой DR-латунь 25-1"НГ	40 шт	716,90

Угольники Uponor PE-Xa Q&E латунные с резьбой



Uponor Q&E угольник с наружной резьбой DR-латунь

Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Наружная резьба трубная коническая R по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211. Внимание: кольцо Uponor Q&E следует заказывать отдельно!

Артикул	d мм	НР дюйм	P бар	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1023019	16	G 1/2	6+10	Uponor Q&E угольник с наружной резьбой DR-латунь 16-1/2"НР	80 шт	328,08
1023020	20	G 1/2	6+10	Uponor Q&E угольник с наружной резьбой DR-латунь 20-1/2"НР	50 шт	370,66
1023021	20	G 3/4	6+10	Uponor Q&E угольник с наружной резьбой DR-латунь 20-3/4"НР	40 шт	467,72
1023022	25	G 3/4	6+10	Uponor Q&E угольник с наружной резьбой DR-латунь 25-3/4"НР	40 шт	516,00



Uponor Q&E угольник с внутренней резьбой DR-латунь

Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357. Внимание: кольцо Uponor Q&E следует заказывать отдельно!

Артикул	d мм	ВР дюйм	P бар	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1023023	16	Rp 1/2	6+10	Uponor Q&E угольник с внутренней резьбой DR-латунь 16-1/2"ВР	70 шт	279,80
1023024	20	Rp 1/2	6+10	Uponor Q&E угольник с внутренней резьбой DR-латунь 20-1/2"ВР	50 шт	329,12
1023025	20	Rp 3/4	6+10	Uponor Q&E угольник с внутренней резьбой DR-латунь 20-3/4"ВР	30 шт	467,72
1023026	25	Rp 3/4	6+10	Uponor Q&E угольник с внутренней резьбой DR-латунь 25-3/4"ВР	35 шт	516,00

Угольники Uronor PE-Xa Q&E латунные с резьбой



Uronor Q&E угольник с накидной гайкой DR-латунь

Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. В комплекте с торцевой уплотнительной O-образной прокладкой. Подходит для подключения к кранам, фильтрам и вентилям с плоским уплотнением. Внимание: кольцо Uronor Q&E следует заказывать отдельно!

Артикул	d мм	ВР дюйм	P бар	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1047879	16	G 1/2	6+10	Uronor Q&E угольник с накидной гайкой DR-латунь 16-1/2"НГ	70 шт	451,20
1047882	25	G 3/4	6+10	Uronor Q&E угольник с накидной гайкой DR-латунь 25-3/4"НГ	35 шт	543,60

Тройники Uronor PE-Xa Q&E латунные с резьбой

Uronor Q&E тройник с внутренней резьбой DR-латунь

Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357. Внимание: кольца Uronor Q&E следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	ВР дюйм	d1 мм	P бар	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1047885	16	1/2	16	6+10	Uronor Q&E тройник с внутренней резьбой DR-латунь 16-1/2"ВР-16	50 шт	459,94
1047886	20	1/2	20	6+10	Uronor Q&E тройник с внутренней резьбой DR-латунь 20-1/2"ВР-20	30 шт	459,94
1047888	25	3/4	25	6+10	Uronor Q&E тройник с внутренней резьбой DR-латунь 25-3/4"ВР-25	20 шт	978,02
1047201	32	1	32	6+10	Uronor Q&E тройник с внутренней резьбой DR-латунь 32-1"ВР-32	10 шт	1 237,20
1047889	40	1 1/4	40	6+10	Uronor Q&E тройник с внутренней резьбой DR-латунь 40-1 1/4"ВР-40	8 шт	4 647,60

Скрытый кран Uronor PE-Xa Q&E латунный и аксессуары к нему



Uronor Q&E скрытый кран латунь

Изготавливается из латуни. Для скрытой установки. Внимание: кольца Uronor Q&E следует заказывать отдельно!

Артикул	d мм	P бар	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1038419	16	6+10	Uronor Q&E скрытый кран латунь 16-16	10 шт	665,51
1038420	20	6+10	Uronor Q&E скрытый кран латунь 20-20	10 шт	665,51
1038421	25	6+10	Uronor Q&E скрытый кран латунь 25-25	10 шт	975,95

Скрытый кран Uponor PE-Xa Q&E латунный и аксессуары к нему



Uponor рукоятка для скрытого крана

Изготавливается из хромированной латуни.
Рукоятка и накладка.

Артикул
1023161
1023162

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor рукоятка для скрытого крана длинная	10 шт	319,26
Uponor рукоятка для скрытого крана (public-версия)	10 шт	369,10



Uponor удлинитель для скрытого крана

Изготавливается из латуни.

Артикул
1023163

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor удлинитель для скрытого крана под длинную рукоятку	10 шт	315,62

Система модульных фитингов Uponor RS

Uponor RS зажимной адаптер WIPEX DR-латунь PN6

Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Служит для подключения труб PE-Xa серии S5,0 (PN6) и труб HDPE серии S5,0 к системе модульных фитингов Uponor RS.



Артикул	Усл. обозн.	d мм	P бар	Вес кг
1047013	RS 2	63	6	0,95
1047014	RS 2	75	6	1,34
1047015	RS 3	90	6	2,19
1047016	RS 3	110	6	2,81

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RS2 зажимной адаптер WIPEX DR-латунь 63x5,8 (PN6)	1 шт	3734,00
Uponor RS2 зажимной адаптер WIPEX DR-латунь 75x6,8 (PN6)	1 шт	5720,00
Uponor RS3 зажимной адаптер WIPEX DR-латунь 90x8,2 (PN6)	1 шт	8560,00
Uponor RS3 зажимной адаптер WIPEX DR-латунь 110x10,0 (PN6)	1 шт	10717,00

Uponor RS зажимной адаптер WIPEX DR-латунь PN10

Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Служит для подключения труб PE-Xa серии S3,2 (PN10) к системе модульных фитингов Uponor RS.




Артикул	Усл. обозн.	d мм	P бар	Вес кг
1047017	RS 2	63	10	0,95
1047018	RS 2	75	10	1,33
1047019	RS 3	90	10	2,21
1047020	RS 3	110	10	3,01

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RS2 зажимной адаптер WIPEX DR-латунь 63x8,7 (PN10)	1 шт	3734,00
Uponor RS2 зажимной адаптер WIPEX DR-латунь 75x10,3 (PN10)	1 шт	5720,00
Uponor RS3 зажимной адаптер WIPEX DR-латунь 90x12,3 (PN10)	1 шт	8560,00
Uponor RS3 зажимной адаптер WIPEX DR-латунь 110x15,1 (PN10)	1 шт	10717,00

Система модульных фитингов Uponor RS


Uponor RS фланец латунь

Изготавливается из лужёной латуни. Фланец PN 16, 8 болтовых отверстий, соответствует европейскому стандарту DIN EN1092-3. Используется с соединительными элементами RS 2 или RS 3.



Артикул	Усл. обозн.	DN	P	l	l1	l2	z
-	-	мм	бар	мм	мм	мм	мм
1059398 NEW	RS2	65	6	38	130	160	20
1059399 NEW	RS2	65	16	45	145	185	20
1059400 NEW	RS3	80	6	38	150	190	20
1059401 NEW	RS3	100	6	41	170	210	20
1029129	RS 3	80	16	45	160	200	20
1029130	RS 3	100	16	44	180	220	20

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RS2 фланец латунь DN 65 (PN 6)	1	шт	10409,00
Uponor RS2 фланец латунь DN 65 (PN16)	1	шт	12945,00
Uponor RS3 фланец латунь DN 80 (PN 6)	1	шт	13845,00
Uponor RS3 фланец латунь DN 100 (PN 6)	1	шт	15220,00
Uponor RS3 фланец латунь DN 80 (PN16)	1	шт	13845,00
Uponor RS3 фланец латунь DN 100 (PN16)	1	шт	15220,00




Uponor RS адаптер с наружной резьбой латунь

Изготавливается из лужёной латуни. Используется с соединительными элементами RS 2 или RS 3. Наружная резьба трубная коническая R по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211.

Артикул	Усл. обозн.	НР	l	z
-	-	дюйм	мм	мм
1059402 NEW	RS 2	R 1 1/2	62	42
1029131	RS 2	R 2	66	43
1029132	RS 2	R 2 1/2	64	37
1029133	RS 3	R 3	73	43

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RS2 адаптер с наружной резьбой латунь 1 1/2"НР	1	шт	1629,00
Uponor RS2 адаптер с наружной резьбой латунь 2"НР	1	шт	1715,00
Uponor RS2 адаптер с наружной резьбой латунь 2 1/2"НР	1	шт	1960,00
Uponor RS3 адаптер с наружной резьбой латунь 3"НР	1	шт	2689,00




Uponor RS адаптер с внутренней резьбой латунь

Изготавливается из лужёной латуни. Используется с соединительными элементами RS 2 или RS 3. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357.

Артикул	Усл. обозн.	ВР	l	z
-	-	дюйм	мм	мм
1059403 NEW	RS 2	Rp 1/2	42	27
1059404 NEW	RS 3	Rp 1/2	43	27
1029134	RS 2	Rp 1	45	26
1029135	RS 2	Rp 2	54	28
1029136	RS 2	Rp 2 1/2	63	32
1029137	RS 3	Rp 3	65	32

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RS2 адаптер с внутренней резьбой латунь 1/2"ВР	1	шт	1629,00
Uponor RS3 адаптер с внутренней резьбой латунь 1/2"ВР	1	шт	1960,00
Uponor RS2 адаптер с внутренней резьбой латунь 1"ВР	1	шт	1411,00
Uponor RS2 адаптер с внутренней резьбой латунь 2"ВР	1	шт	1715,00
Uponor RS2 адаптер с внутренней резьбой латунь 2 1/2"ВР	1	шт	1960,00
Uponor RS3 адаптер с внутренней резьбой латунь 3"ВР	1	шт	2689,00

Система модульных фитингов Uponor RS




Uponor RS угольник латунь 90°

Изготавливается из лужёной латуни. Является соединительным элементом для адаптеров, редукторов, соединителей и фланцев RS. В комплект входят 2 фиксирующих хомута RS.

Артикул	Усл. обозн.	l мм	z мм
1029138	RS 2	51	31
1029139	RS 3	68	48

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RS2 угольник латунь 90°	1 шт	2407,00
Uponor RS3 угольник латунь 90°	1 шт	5632,00



Uponor RS угольник латунь 45°


Изготавливается из лужёной латуни. Является соединительным элементом для адаптеров, редукторов, соединителей и фланцев RS. В комплект входят 2 фиксирующих хомута RS.

Артикул	Усл. обозн.	l мм	z мм
1029140	RS 2	51	31
1029141	RS 3	68	48

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RS2 угольник латунь 45°	1 шт	2867,00
Uponor RS3 угольник латунь 45°	1 шт	7190,00

Uponor RS тройник равнопроходной латунь

Изготавливается из лужёной латуни. Является соединительным элементом для адаптеров, редукторов, соединителей и фланцев RS. В комплект входят 3 фиксирующих хомута RS.




Артикул	Усл. обозн.	l мм	z мм
1029142	RS 2	51	31
1029143	RS 3	68	48

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RS2 тройник равнопроходной латунь	1 шт	2867,00
Uponor RS3 тройник равнопроходной латунь	1 шт	7190,00

Uponor RS муфта латунь

Изготавливается из лужёной латуни. Является соединительным элементом для адаптеров, редукторов, соединителей и фланцев RS. В комплект входят 2 фиксирующих хомута RS.




Артикул	Усл. обозн.	l мм	z мм
1029144	RS 2	51	18
1029145	RS 3	51	18

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RS2 муфта латунь	2 шт	1800,00
Uponor RS3 муфта латунь	2 шт	4306,00

Система модульных фитингов Uponor RS

Uponor RS переходник латунь

Изготавливается из лужёной латуни. Является переходным соединительным элементом с гнезда RS 3 на гнездо RS 2. В комплект входит 1 фиксирующий хомут RS 2.



Артикул	Усл. обозн.	l	l1	z	z1
-	-	мм	мм	мм	мм
1029146	RS 3 / RS 2	47	27	27	20

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RS3 переходник латунь RS3-RS2	2 шт	2514,00


Uponor RS фиксирующий хомут запасной

Изготавливается из пластика. Служит для фиксации вставных элементов RS в гнездах RS.



Артикул	цвет
-	-
1042921	черный
1042922	тёмно-серый

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RS2 фиксирующий хомут черный	10 шт	74,41
Uponor RS3 фиксирующий хомут серый	10 шт	167,42




Uponor RS соединитель латунь длинный

Изготавливается из лужёной латуни. Для соединения вместе двух соединительных деталей RS одного размера. Позволяет создавать из тройников RS коллекторы, крестовины или пересечение труб в разных уровнях.

Артикул	Усл. обозн.	l	l1	z
-	-	мм	мм	мм
1046477	RS 2	130	31	20
1046478	RS 3	210	31	20

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RS2 соединитель латунь 130мм	1 шт	3017,00
Uponor RS3 соединитель латунь 210мм	1 шт	5585,00




Uponor RS соединитель латунь короткий

Изготавливается из лужёной латуни. Для соединения между собой двух соединительных деталей RS одного размера. Позволяет создавать из тройников RS коллекторы и крестовины.

Артикул	Усл. обозн.	l	z
-	-	мм	мм
1046750	RS 2	5	20
1046751	RS 3	5	20

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RS2 соединитель латунь 5мм	1 шт	1453,00
Uponor RS3 соединитель латунь 5мм	1 шт	2160,00

Система фитингов Uponor WIPEX



Uponor WIPEX зажимной наконечник PN6


Для соединения труб PE-Xa серии S5,0 (PN6) и труб HDPE серии S5,0. Состоит из обжимной гильзы, штуцера из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509 и болта из нержавеющей стали. Наружная трубная цилиндрическая резьба G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.

Артикул	d мм	HP дюйм	s мм	P бар	l мм	l1 мм	Вес кг
1018328	25	G 1	2.3	6	26	13	0,2
1018329	32	G 1	2.9	6	38	13	0,3
1018330	40	G 1 1/4	3.7	6	44	14	0,5
1018331	50	G 1 1/4	4.6	6	51	14	0,7
1018332	63	G 2	5.8	6	67	16	1,2
1018333	75	G 2	6.8	6	71	17	1,5
1018334	90	G 3	8.2	6	80	17	2,4
1018335	110	G 3	10.0	6	92	17	3,5

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN6 25x2,3-G1"HP	2 шт	1191,00
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN6 32x2,9-G1"HP	2 шт	1329,00
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN6 40x3,7-G1 1/4"HP	2 шт	1698,00
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN6 50x4,6-G1 1/4"HP	2 шт	2307,00
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN6 63x5,8-G2"HP	2 шт	3734,00
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN6 75x6,8-G2"HP	1 шт	5720,00
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN6 90x8,2-G3"HP	1 шт	8560,00
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN6 110x10,0-G3"HP	1 шт	10717,00

Uponor WIPEX зажимной наконечник PN10

Для соединения труб PE-Xa серии S3,2 (PN10). Состоит из обжимной гильзы, штуцера из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509 и болта из нержавеющей стали. Наружная трубная цилиндрическая резьба G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.




Артикул	d мм	HP дюйм	s мм	P бар	l мм	l1 мм	Вес кг
1018336	25	G 1	3.5	10	26	13	0,2
1018338	32	G 1	4.4	10	38	13	0,3
1018339	40	G 1 1/4	5.5	10	44	14	0,5
1018340	50	G 1 1/4	6.9	10	51	14	0,7
1018341	63	G 2	8.6	10	67	16	1,2
1018342	75	G 2	10.3	10			1,554
1018343	90	G 3	12.3	10			2,6
1023170	110	G 3	15.1	10			3,164

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN10 25x3,5-G1"HP	2 шт	1191,00
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN10 32x4,4-G1"HP	2 шт	1329,00
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN10 40x5,5-G1 1/4"HP	2 шт	1698,00
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN10 50x6,9-G1 1/4"HP	2 шт	2307,00
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN10 63x8,6-G2"HP	2 шт	3734,00
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN10 75x10,3-G2"HP	1 шт	5720,00
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN10 90x12,3-G3"HP	1 шт	8560,00
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN10 110x15,1-G3"HP	1 шт	10717,00

Система фитингов Uponor WIPEX


Uponor WIPEX зажимной соединитель PN6

Для соединения труб PE-Xa серии S5,0 (PN6) и труб HDPE серии S5,0. Состоит из двух обжимных гильз, штуцера из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509 и двух болтов из нержавеющей стали.



Артикул	d мм	s мм	P бар	l мм	Вес кг
1042972	25	2.3	6	53.5	0,168
1042973	32	2.9	6	63.5	0,358
1042980	40	3.7	6	72	0,554
1042984	50	4.6	6	86	0,984
1042981	63	5.8	6	106	1,575
1042985	75	6.8	6	124	2,405
1042986	90	8.2	6	143	3,622
1042987	110	10	6	167	5,127

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor WIPEX зажимной соединитель PN6 25x2,3-25x2,3	1	шт	1573,00
Uponor WIPEX зажимной соединитель PN6 32x2,9-32x2,9	1	шт	1964,00
Uponor WIPEX зажимной соединитель PN6 40x3,7-40x3,7	1	шт	2533,00
Uponor WIPEX зажимной соединитель PN6 50x4,6-50x4,6	1	шт	3823,00
Uponor WIPEX зажимной соединитель PN6 63x5,8-63x5,8	1	шт	6268,00
Uponor WIPEX зажимной соединитель PN6 75x6,8-75x6,8	1	шт	9357,00
Uponor WIPEX зажимной соединитель PN6 90x8,2-90x8,2	1	шт	12893,00
Uponor WIPEX зажимной соединитель PN6 110x10-110x10	1	шт	16140,00




Uponor WIPEX зажимной соединитель PN10

Для соединения труб PE-Xa серии S3,2 (PN10). Состоит из двух обжимных гильз, штуцера из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509 и двух болтов из нержавеющей стали.

Артикул	d мм	s мм	l мм	Вес кг
1042970	25	3.5	53.5	0,179
1042974	32	4.4	63.5	0,345
1042979	40	5.5	72.0	0,551
1042983	50	6.9	86.0	0,974
1042982	63	8.7	106.0	1,582

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor WIPEX зажимной соединитель PN10 25x3,5-25x3,5	1	шт	1573,00
Uponor WIPEX зажимной соединитель PN10 32x4,4-32x4,4	1	шт	1964,00
Uponor WIPEX зажимной соединитель PN10 40x5,5-40x5,5	1	шт	2533,00
Uponor WIPEX зажимной соединитель PN10 50x6,9-50x6,9	1	шт	3823,00
Uponor WIPEX зажимной соединитель PN10 63x8,7-63x8,7	1	шт	6268,00




Uponor WIPEX тройник

Изготовлен из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509, с тремя резиновыми уплотнительными кольцами на торцах. Внутренняя трубная цилиндрическая резьба G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.

Артикул	DN мм	BP дюйм	P бар	Вес кг	z мм
1018345	25	G 1	6+10	0,31	35
1018346	32	G 1 1/4	6+10	0,48	42
1018347	50	G 2	6+10	1,01	55
1018348	80	G 3	6+10	2,64	75

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor WIPEX тройник G1"BP-G1"BP-G1"BP	1	шт	1239,00
Uponor WIPEX тройник G1 1/4"BP-G1 1/4"BP-G1 1/4"BP	1	шт	1506,00
Uponor WIPEX тройник G2"BP-G2"BP-G2"BP	1	шт	3304,00
Uponor WIPEX тройник G3"BP-G3"BP-G3"BP	1	шт	7010,00

Система фитингов Uponor WIPEX



Uponor WIPEX угольник


Изготовлено из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509, с двумя резиновыми уплотнительными кольцами на торцах. Внутренняя трубная цилиндрическая резьба G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.

Артикул	DN мм	BP дюйм	P бар	l мм	Вес кг	z мм
1018350	25	G 1	6+10	58	0,27	35
1018351	32	G 1 1/4	6+10	68	0,45	42
1018352	50	G 2	6+10	91	0,94	55
1018353	80	G 3	6+10	126	2,2	75

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor WIPEX угольник G1"BP-G1"BP	1 шт	1021,00
Uponor WIPEX угольник G1 1/4"BP-G1 1/4"BP	1 шт	1346,00
Uponor WIPEX угольник G2"BP-G2"BP	1 шт	3249,00
Uponor WIPEX угольник G3"BP-G3"BP	1 шт	6425,00

Uponor WIPEX муфта

Изготовлена из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509, с двумя резиновыми уплотнительными кольцами на торцах. Внутренняя трубная цилиндрическая резьба G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.




Артикул	DN мм	BP дюйм	P бар	Вес кг	z мм
1018355	25	G 1	6+10	0,18	30
1018356	32	G 1 1/4	6+10	0,2	37
1018357	50	G 2	6+10	0,39	45
1018358	80	G 3	6+10	0,7	55

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor WIPEX муфта G1"BP-G1"BP	1 шт	719,41
Uponor WIPEX муфта G1 1/4"BP-G1 1/4"BP	1 шт	1037,00
Uponor WIPEX муфта G2"BP-G2"BP	1 шт	1904,00
Uponor WIPEX муфта G3"BP-G3"BP	1 шт	2770,00

Uponor WIPEX переходник

Изготовлен из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509, с одним резиновым уплотнительным кольцом на торце с внутренней резьбой. Наружная и внутренняя трубная цилиндрическая резьба G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.




Артикул	HP дюйм	BP дюйм	P бар	Вес кг	z мм
1018368	1 1/4	1	6+10	0,22	20
1018371	2	1	6+10	0,41	21
1018372	2	1 1/4	6+10	0,46	25
1018374	3	1	6+10	0,92	23
1018375	3	1 1/4	6+10	1,03	27
1018376	3	2	6+10	0,99	31

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor WIPEX переходник нар. х внутр. резьба G1 1/4"HP-G1"BP	1 шт	808,53
Uponor WIPEX переходник нар. х внутр. резьба G2"HP-G1"BP	1 шт	2123,00
Uponor WIPEX переходник нар. х внутр. резьба G2"HP-G1 1/4"BP	1 шт	2123,00
Uponor WIPEX переходник нар. х внутр. резьба G3"HP-G1"BP	1 шт	3625,00
Uponor WIPEX переходник нар. х внутр. резьба G3"HP-G1 1/4"BP	1 шт	3625,00
Uponor WIPEX переходник нар. х внутр. резьба G3"HP-G2"BP	1 шт	3625,00

Система фитингов Uponor WIPEX


Uponor WIPEX фланец

Изготовлен из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509, с одним резиновым уплотнительным кольцом на торце. Внутренняя трубная цилиндрическая резьба G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. Класс давления 6+10 бар.



Артикул	DN мм	BP дюйм	DS мм	k мм	Кол-во отв. шт	P бар	Вес кг
1018359	25	1	14	85	4	6+10	1,33
1018360	32	1 1/4	18	100	4	6+10	1,96
1018362	50	2	18	125	4	6+10	2,96
1018364	80	3	18	160	8	6+10	4,36

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor WIPEX фланец F25/4-85/G1"BP	1 шт	2841,00
Uponor WIPEX фланец F32/4-100/G1 1/4"BP	1 шт	3909,00
Uponor WIPEX фланец F50/4-125/G2"BP	1 шт	7826,00
Uponor WIPEX фланец F80/8-160/G3"BP	1 шт	8917,00



Uponor WIPEX муфта места крепления

Для крепления труб. Изготовлена из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509, с одним резиновыми уплотнительным кольцом на торце с внутренней резьбой. Наружная и внутренняя трубная цилиндрическая резьба G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.

Артикул	DN мм	HP дюйм	BP дюйм	P бар	Вес кг	z мм
1018302	25	G 1	G 1	6+10	0,23	42
1018303	32	G 1 1/4	G 1 1/4	6+10	0,45	68
1018304	50	G 2	G 2	6+10	0,78	73
1018305	80	G 3	G 3	6+10	2,15	111

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor WIPEX муфта места крепления G1" HP-BP	1 шт	1977,00
Uponor WIPEX муфта места крепления G1 1/4" HP-BP	1 шт	2551,00
Uponor WIPEX муфта места крепления G2" HP-BP	1 шт	3625,00
Uponor WIPEX муфта места крепления G3" HP-BP	1 шт	7192,00



Uponor WIPEX ниппель

Изготовлен из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509. Наружная трубная цилиндрическая резьба G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.

Артикул	d мм	HP дюйм	HP1 дюйм	d1 мм	P бар	Вес кг
1018322	25	1	1	25	6+10	0,126
1009035	32	1 1/4	1	25	6+10	0,21
1018323	32	1 1/4	1 1/4	32	6+10	0,226
1009037	50	2	1	25	6+10	0,421
1022281	50	2	1 1/4	32	6+10	0,452
1018324	50	2	2	50	6+10	0,432
1009040	80	3	1	25	6+10	0,944
1009041	80	3	1 1/4	32	6+10	0,911
1009042	80	3	2	50	6+10	0,925
1018325	80	3	3	80	6+10	0,918

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor WIPEX ниппель G1"HP	1 шт	744,50
Uponor WIPEX ниппель G1 1/4"HPxG 1"HP	1 шт	989,36
Uponor WIPEX ниппель G1 1/4"HP	1 шт	989,36
Uponor WIPEX ниппель G2"HPxG1"HP	1 шт	2123,00
Uponor WIPEX ниппель G2"HPxG1 1/4"HP	1 шт	2123,00
Uponor WIPEX ниппель G2"HP	1 шт	2123,00
Uponor WIPEX ниппель G3"HPxG1"HP	1 шт	3178,00
Uponor WIPEX ниппель G3"HPxG1 1/4"HP	1 шт	3178,00
Uponor WIPEX ниппель G3"HPxG2"HP	1 шт	3625,00
Uponor WIPEX ниппель G3"HP	1 шт	3625,00

Система водоснабжения и радиаторного отопления Uponor PE-Xa > Коллекторы Uponor PE-Xa Q&E латунные и аксессуары к ним

Коллекторы Uponor PE-Xa Q&E латунные

Uponor Q&E коллектор DR-латунь 3/4"


Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Входное подключение - наружная резьба трубная цилиндрическая G3/4" по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357, внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp 3/4" по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357. Расстояние между осями выходов - 35 мм. Внимание: кольца Uponor Q&E следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	ВР дюйм	Выходы -	Р бар	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1023027	16	G 3/4	2	6+10	Uponor Q&E коллектор DR-латунь 3/4" НР/ВР, 2x16 ц/ц 35мм	20 шт	776,60
1023028	16	G 3/4	3	6+10	Uponor Q&E коллектор DR-латунь 3/4" НР/ВР, 3x16 ц/ц 35мм	15 шт	961,93
1023029	16	G 3/4	4	6+10	Uponor Q&E коллектор DR-латунь 3/4" НР/ВР, 4x16 ц/ц 35мм	10 шт	1 246,80

Uponor Q&E коллектор SH DR-латунь 1" с запорными вентилями

Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Входное подключение - наружная/внутренняя резьба трубная цилиндрическая G1" по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. Расстояние между осями выходов 38 мм. Внимание: Кольца Uponor Q&E следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	ВР дюйм	Выходы -	Р бар	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1048520	16	G 1	2	6+10	Uponor Q&E коллектор SH DR-латунь 1" НР/ВР, 2x16 ц/ц 38мм (с вентилями)	1 шт	1 663,20
1048521	16	G 1	3	6+10	Uponor Q&E коллектор SH DR-латунь 1" НР/ВР, 3x16 ц/ц 38мм (с вентилями)	1 шт	2 480,40
1048522	16	G 1	4	6+10	Uponor Q&E коллектор SH DR-латунь 1" НР/ВР, 4x16 ц/ц 38мм (с вентилями)	1 шт	3 166,80

Аксессуары для коллекторов Uponor PE-Xa Q&E



Uponor кронштейн для коллектора 3/4"

Изготавливается из оцинкованной стали с пластиковыми защелками. Комплект состоит из двух кронштейнов. Предназначен для крепления коллекторов Uponor Q&E 3/4".

Артикул	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1001338	Uponor кронштейн для коллектора 3/4"	25 комп.	1174,25




Uponor кронштейн для коллектора SH

Изготавливается из оцинкованной стали, предназначен для крепления коллекторов Uponor SH. В комплект входят два кронштейна.

Артикул	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1045451	Uponor кронштейн для коллектора SH 3/4" / 1"	25 комп.	978,54

Аксессуары для коллекторов Uponor PE-Xa Q&E




Uponor заглушка для коллектора латунь 3/4"

Изготавливается из латуни. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая G3/4" по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. В комплекте с торцевой уплотнительной O-образной прокладкой под плоское уплотнение.

Артикул	ВР дюйм	Р бар
1001337	3/4	6+10

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor заглушка для коллектора латунь 3/4"ВР (с плоским уплотнением)	10 шт	198,30



Uponor заглушка для коллектора S/SH латунь

Изготавливается из покрытой латуни, в комплекте с торцевой герметизирующей прокладкой под плоское уплотнение, для коллекторов Uponor S и Uponor SH. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357.

Артикул	ВР дюйм	l мм	z мм
1014121	Rp1	12	8

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor заглушка для коллектора S/SH латунь 1"ВР	20 шт	239,66

Uponor заглушка для коллектора латунь с воздухоотводчиком 3/4"

Изготавливается из латуни. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая G3/4" по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. В комплекте с торцевой уплотнительной O-образной прокладкой под плоское уплотнение.



Артикул	ВР дюйм	Р бар
1008497	3/4	6+10

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor заглушка для коллектора латунь с воздухоотводчиком 3/4"ВР	10 шт	567,91

Uponor заглушка для коллектора S/SH латунь 1"НР

Изготавливается из покрытой латуни, для коллекторов Uponor S и Uponor SH. Наружная резьба трубная коническая R по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211.



Артикул	НР дюйм	l мм	z мм
1014123	R 1	16	9

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor заглушка для коллектора S/SH латунь 1"НР	20 шт	239,66

Водорозетки Uponor PE-Xa Q&E



Артикул	d мм	BP дюйм	P бар
1042342	16	1/2	6+10
1042343	20	1/2	6+10

Uponor Q&E водорозетка PPSU

Водорозетка с фланцем для непосредственного крепления к стене. Изготавливается из полимера Полифенилсульфон (PPSU). Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp1/2" по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357. Внимание: кольцо Uponor Q&E следует заказывать отдельно!

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Q&E водорозетка PPSU 16-1/2"BP (l=43мм)	40 шт	262,15
Uponor Q&E водорозетка PPSU 20-1/2"BP (l=43мм)	30 шт	262,15

Uponor Q&E водорозетка DR-латунь

Водорозетка с фланцем для непосредственного крепления к стене. Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp1/2" по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357. Внимание: кольцо Uponor Q&E следует заказывать отдельно!


Артикул	d мм	BP дюйм	P бар
1023034	16	Rp 1/2	6+10
1023035	20	Rp 1/2	6+10



Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Q&E водорозетка DR-латунь 16-1/2"BP (l=43мм)	40 шт	346,78
Uponor Q&E водорозетка DR-латунь 20-1/2"BP (l=43мм)	40 шт	409,07

Uponor Q&E водорозетка латунь

Водорозетка с фланцем для непосредственного крепления к стене или в комбинации с монтажными углами или планками. Изготавливается из латуни. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp1/2" по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357. Внимание: кольцо Uponor Q&E следует заказывать отдельно!




Артикул	d мм	BP дюйм	P бар
1059822 NEW	16	Rp 1/2	6+10
1059823 NEW	20	Rp 1/2	6+10

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Q&E водорозетка латунь 16-1/2"BP	40 шт	409,07
Uponor Q&E водорозетка латунь 20-1/2"BP	40 шт	511,85

Uponor Q&E водорозетка U-профиль латунь


Водорозетка с фланцем для непосредственного крепления к стене или в комбинации с монтажными углами или планками. Изготавливается из латуни. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp1/2" по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357. Внимание: кольцо Uponor Q&E следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	BP дюйм	d1 мм	l мм	A мм	z мм
1059820 NEW	16	Rp 1/2	16	52	45	34
1059821 NEW	20	Rp 1/2	20	56	45	34

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Q&E водорозетка U-профиль латунь 16-1/2"BP-16	5 шт	1 555,20
Uponor Q&E водорозетка U-профиль латунь 20-1/2"BP-20	5 шт	1 788,00

Водорозетки Uronor PE-Xa Q&E латунные


**Uronor монтажная планка для водорозеток**

Для монтажа водорозеток Uronor. Водорозетка устанавливается в заранее предусмотренные положения. В комплект входят пластиковые фиксаторы и винты М6х12 с защитой от потери по DIN 965. С отверстиями и пазами для простой фиксации.

Изготавливается из оцинкованной стали.

Артикул	размер мм	l мм	b мм	h мм	A мм	a1 мм	s мм
1057840	75/150	265	35	9	75	150	3

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uronor монтажная планка для водорозеток 75/150мм	5 шт	131,51


**Uronor монтажный угол для водорозеток**

Для монтажа водорозеток Uronor. Водорозетка устанавливается в заранее предусмотренные положения. В комплект входят пластиковые фиксаторы и винты М6х12 с защитой от потери по DIN 965. С отверстиями и пазами для простой фиксации.

Изготавливается из оцинкованной стали.

Артикул	размер мм	l мм	b мм	h мм	A мм	a1 мм	s мм
1057842	75/150	390	35	46	75	150	3

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uronor монтажный угол для водорозеток 75/150мм	5 шт	171,31

**Uronor монтажный трак для водорозеток**

Для монтажа водорозеток Uronor. Водорозетка устанавливается в заранее предусмотренные положения. В комплект входят пластиковые фиксаторы и винты М6х12 с защитой от потери по DIN 965. С отверстиями и пазами для простой фиксации.

Изготавливается из оцинкованной стали.

Артикул	размер мм	l мм	A мм	B мм	s мм
1057844	75	2000	75	75	3

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uronor монтажный трак для водорозеток длина 2000мм шаг 75мм	10 шт	1144,00

**Uronor фиксаторы и винты для монтажного трака**

Фиксаторы и винты для монтажных траков, монтажных планок, монтажных углов Uronor. В комплекте 10 штук.

Артикул	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1057847	Uronor фиксаторы и винты для монтажного трака 10 шт.	10 комп	503,98

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uronor фиксаторы и винты для монтажного трака 10 шт.	10 комп	503,98

**Uronor Q&E комплект водорозеток в сборе DR-латунь**

Предварительно собранный комплект из двух водорозеток и монтажной планки. Водорозетки выполнены из стойкой к обесцинкованию DR-латуни, монтажная планка из оцинкованной стали. Расстояние между центрами водорозеток: 153 мм. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp1/2" по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357. Внимание! Кольца Uronor Q&E следует заказывать отдельно!

Артикул	d мм	BP дюйм	размер мм	P бар
1023037	16	Rp 1/2	150	6+10

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uronor Q&E комплект водорозеток в сборе DR-латунь 16-1/2"BP (Gemini ц/ц 153мм)	25 шт	1914,00

Водорозетки Uronor PE-Xa Q&E латунные под настенную коробку

Uronor Q&E водорозетка с настенной коробкой M5 DR-латунь

Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая G1/2" по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. Поставляется в комплекте с пластиковой настенной коробкой, подходящей для подсоединения кожуха 25/20 мм. Внимание: кольцо Uronor Q&E следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	BP дюйм	P бар	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1040149	16	Rp 1/2	6+10	Uronor Q&E водорозетка с настенной коробкой M5 DR-латунь 16-1/2"BP (25/20)	50 шт	706,01

Uronor Q&E водорозетка под настенную коробку DR-латунь

Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Под настенную коробку 1008845. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp1/2" по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357. Внимание: кольцо Uronor Q&E и настенную коробку следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	BP дюйм	P бар	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1047935	16	Rp 1/2	6+10	Uronor Q&E водорозетка под настенную коробку DR-латунь 16-1/2"BP (UP)	40 шт	409,07

Uronor Q&E водорозетка под настенную коробку DR-латунь

Изготавливается из DR-латуни. Под настенную коробку 1038470. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357. Внимание: кольцо Uronor Q&E и настенную коробку следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	BP дюйм	P бар	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1047932	20	Rp 1/2	6+10	Uronor Q&E водорозетка под настенную коробку DR-латунь 20-1/2"BP (SP)	25 шт	511,85
1028154	20	Rp 3/4	6+10	Uronor Q&E водорозетка под настенную коробку DR-латунь 20-3/4"BP (SP)	25 шт	647,34

Uronor настенная коробка разборная

Изготавливается из пластика, цвет синий. Разборная. Применяется совместно с водорозетками Uronor Q&E под настенную коробку.



Артикул	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1008845	Uronor настенная коробка UP разборная под кожух 25/20 и 28/23 (синяя)	10 шт	120,43
1038470	Uronor настенная коробка SP разборная под кожух 34/28 и 42/36 (синяя)	10 шт	146,92

Водорозетки Uponor PE-Xa Q&E латунные под настенную коробку



Uponor настенная коробка ME

Для угольника Uponor Q&E PPSU 16-1/2"BP (арт.1042334).

Изготавливается из пластика.

Внимание: угольник Uponor Q&E PPSU и кольцо Q&E следует заказывать отдельно.

Артикул	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1048622	Uponor настенная коробка ME под кожух 25/20 (для PPSU угольника)	10 шт	146,92

Коллектор Uponor PPM

Uponor коллектор PPM 1" PPSU

Модульный пластмассовый коллектор из PPSU для водоснабжения и радиаторного отопления. Соединение модулей производится по оригинальной технологии Uponor за пол-оборота без использования инструментов и герметизирующих материалов. Расстояние между осями выходов 50 мм.

Внимание: Кольца Uponor Q&E следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	Выходы -	P бар	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1047997	1/2	1	6+10	Uponor коллектор PPM 1" PPSU, 1x1/2"HP ц/ц 50мм	1 шт	636,96
1047998	3/4	1	6+10	Uponor коллектор PPM 1" PPSU, 1x3/4"HP ц/ц 50мм	1 шт	636,96
1047999	16	2	6+10	Uponor Q&E коллектор PPM 1" PPSU, 2x16 ц/ц 50мм	1 шт	724,69
1048000	16	3	6+10	Uponor Q&E коллектор PPM 1" PPSU, 3x16 ц/ц 50мм	1 шт	806,20
1048001	16	4	6+10	Uponor Q&E коллектор PPM 1" PPSU, 4x16 ц/ц 50мм	1 шт	935,98

Uponor штуцер для коллектора PPM 1" PPSU

Штуцер с наружной резьбой 3/4"HP из PPSU. Соединение с коллектором Uponor PPM производится по оригинальной технологии Uponor за пол-оборота без использования инструментов и герметизирующих материалов.



Артикул	d мм	P бар	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1048002	3/4	6+10	Uponor штуцер для коллектора PPM 1" PPSU 3/4"HP	1 ШТ	485,38

Uponor угольник для коллектора PPM 1" PPSU

Угольник с наружной резьбой 3/4"HP из PPSU. Соединение с коллектором Uponor PPM производится по оригинальной технологии Uponor за пол-оборота без использования инструментов и герметизирующих материалов.



Артикул	d мм	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1048003	3/4	Uponor угольник для коллектора PPM 1" PPSU 3/4"HP	1 ШТ	485,38

Uponor заглушка для коллектора PPM 1" PPSU

Материал: PPSU. Соединение с коллектором Uponor PPM производится по оригинальной технологии Uponor за пол-оборота без использования инструментов и герметизирующих материалов.



Артикул	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1048004	Uponor заглушка для коллектора PPM 1" PPSU	1 ШТ	287,59


Коллектор Uronor PPM



Uronor заглушка для коллектора PPM 1" PPSU с воздухоотводчиком

Заглушка из PPSU с воздухоотводчиком. Соединение с коллектором Uronor PPM производится по оригинальной технологии Uronor за пол-оборота без использования инструментов и герметизирующих материалов.

Артикул	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1048005	Uronor заглушка для коллектора PPM 1" PPSU с воздухоотводчиком	1 шт	485,38



Uronor кронштейн для коллектора PPM 1" PPSU

В комплект входят две длинных, две коротких клипсы и два кронштейна. Изготавливаются из PPSU.

Артикул	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1048007	Uronor кронштейн для коллектора PPM 1" PPSU (с клипсами)	1 шт	698,22

Фитинги Uronor PE-Xa Q&E для подключения радиаторов

Uronor RC Q&E угольник латунь 15Cu

Изготавливается из никелированной медной трубки 15 x 1 мм. Подключение медной трубки 15 x 1 мм к радиаторному узлу 3/4"НР Евроконус необходимо выполнять резьбовым адаптером Uronor 15Cu (арт. 1013830). Внимание: кольцо Uronor Q&E следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	P бар	l мм	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1023045	16	6+10	300	Uronor RC Q&E угольник латунь 16-15Cu (l=300мм)	2 шт	661,88
1023046	20	6+10	300	Uronor RC Q&E угольник латунь 20-15Cu (l=300мм)	2 шт	717,95
1023047	16	6+10	1100	Uronor RC Q&E угольник латунь 16-15Cu (l=1100мм)	2 шт	1 317,60

Uronor RC Q&E тройник латунь 15Cu

Изготавливается из никелированной медной трубки 15 x 1 мм. Подключение медной трубки 15 x 1 мм к радиаторному узлу 3/4" Евроконус необходимо выполнять резьбовым адаптером Uronor 15Cu (арт. 1013830). Внимание: кольца Uronor Q&E следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	P бар	l мм	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1023049	16	6+10	300	Uronor RC Q&E тройник латунь 16-15Cu-16 (l=300мм)	2 шт	992,56
1023050	20	6+10	300	Uronor RC Q&E тройник латунь 20-15Cu-20 (l=300мм)	2 шт	992,56

Фитинги Uponor PE-Xa для подключения радиаторов

Uponor зажимной адаптер латунь 15Cu-3/4"BP Евроконус


Для подключения медной трубки 15 x 1 мм тройников и уголков Uponor Q&E RC и Uponor MLC 15CU к радиаторным узлам 3/4"HP Евроконус. Внутренняя резьба 3/4"BP Евроконус. Состав: покрытая латунная гайка, встроенное латунное зажимное кольцо и уплотнительный конус из EPDM. Оребренная гайка под гаечный ключ 30.



Артикул	d мм	BP дюйм	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1013830	Cu 15	G3/4	Uponor зажимной адаптер латунь 15Cu-3/4"BP (Евроконус)	10 шт	183,86

Uponor RC ниппель переходной латунь 1/2"HP-3/4"HP Евроконус

Изготавливается из покрытой латуни, самоуплотняющийся. Предназначен для радиаторных узлов с внутренней резьбой 1/2"BP, служит переходом с внутренней резьбы 1/2"BP на наружную резьбу 3/4"HP Евроконус, совместим с резьбовым адаптером 15CU.



Артикул	HP дюйм	HP1 дюйм	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1013906	G1/2	G3/4	Uponor RC ниппель переходной латунь 1/2"HP-3/4"HP Евроконус (с уплотнением)	10 шт	160,93

Резьбовые адаптеры Uponor PE-Xa для подключения радиаторов



Uponor зажимной адаптер PE-Xa латунь 3/4"BP Евроконус S5,0

Изготавливается из покрытой латуни. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая G3/4" Евроконус по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. Для присоединения труб Uponor PEX к радиаторным узлам и коллекторам с наружной резьбой 3/4"Евроконус.

Артикул	d мм	BP дюйм	s мм	P бар	SW мм	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1057441	16	G 3/4	1.8/2.0	6	30	Uponor зажимной адаптер PE-Xa латунь 16x1,8/2,0-3/4"BP (Евроконус, покрытый)	10 шт	292,79
1057442	20	G 3/4	1.9/2.0	6	30	Uponor зажимной адаптер PE-Xa латунь 20x1,9/2,0-3/4"BP (Евроконус, покрытый)	10 шт	292,79

Uponor зажимной адаптер PE-Xa латунь 3/4"BP Евроконус S3,2

Изготавливается из покрытой латуни. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая G3/4" Евроконус по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. Для присоединения труб Uponor PEX к радиаторным узлам и коллекторам с наружной резьбой 3/4"Евроконус.




Артикул	d мм	BP дюйм	s мм	P бар	SW мм	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1045542	16	G 3/4	2.2	10	30	Uponor зажимной адаптер PE-Xa латунь 16x2,2-3/4"BP (Евроконус, покрытый)	10 шт	292,79
1045543	20	G 3/4	2.8	10	30	Uponor зажимной адаптер PE-Xa латунь 20x2,8-3/4"BP (Евроконус, покрытый)	10 шт	292,79

Коллекторы Uronor латунные

Uronor RC коллектор Н латунь 1"НГ

Предварительно собранный коллектор (подающий и обратный) диаметром 1" для радиаторного отопления. Изготавливается из покрытой латуни, с накидной гайкой 1"ВР и торцевой прокладкой с одной стороны, и заглушкой 1/2"НР с другой стороны. Расстояние между выходами 50 мм. На каждом коллекторе - воздухоотводчик. Цветовая маркировка подачи и обратки. Выходы имеют наружную резьбу 3/4"НР Евроконус по DIN V 3838 и предназначены для использования только с резьбовыми адаптерами Uronor 3/4"ВР Евроконус. Поставляется в сборе с пластиковым кронштейном повышенной шумоизоляции. Максимальный расход теплоносителя на один коллектор: 3,5 м3/ч (12-контуров).

Внимание: при закручивании соединений следует соблюдать момент затяжки!



Артикул	Выходы	l	b	h	h1	h2	c	A	B	B1	B2	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1012877	2	122	50	200	59	320	28	43	72	49	29	Uronor RC коллектор Н латунь 1"НГ, 2х3/4"НР ц/ц 50мм (l=122мм)	1 шт	3882,00
1012878	3	172	50	200	59	320	28	43	72	49	29	Uronor RC коллектор Н латунь 1"НГ, 3х3/4"НР ц/ц 50мм (l=172мм)	1 шт	4512,00
1012879	4	222	50	200	59	320	28	43	72	49	29	Uronor RC коллектор Н латунь 1"НГ, 4х3/4"НР ц/ц 50мм (l=222мм)	1 шт	6062,00
1012880	5	272	50	200	59	320	28	43	72	49	29	Uronor RC коллектор Н латунь 1"НГ, 5х3/4"НР ц/ц 50мм (l=272мм)	1 шт	6991,00
1012881	6	322	50	200	59	320	28	43	72	49	29	Uronor RC коллектор Н латунь 1"НГ, 6х3/4"НР ц/ц 50мм (l=322мм)	1 шт	7813,00
1012882	7	372	50	200	59	320	28	43	72	49	29	Uronor RC коллектор Н латунь 1"НГ, 7х3/4"НР ц/ц 50мм (l=372мм)	1 шт	8880,00
1012883	8	422	50	200	59	320	28	43	72	49	29	Uronor RC коллектор Н латунь 1"НГ, 8х3/4"НР ц/ц 50мм (l=422мм)	1 шт	9624,00
1012884	9	472	50	200	59	320	28	43	72	49	29	Uronor RC коллектор Н латунь 1"НГ, 9х3/4"НР ц/ц 50мм (l=472мм)	1 шт	10644,00
1012885	10	522	50	200	59	320	28	43	72	49	29	Uronor RC коллектор Н латунь 1"НГ, 10х3/4"НР ц/ц 50мм (l=522мм)	1 шт	11562,00
1012886	11	572	50	200	59	320	28	43	72	49	29	Uronor RC коллектор Н латунь 1"НГ, 11х3/4"НР ц/ц 50мм (l=572мм)	1 шт	12532,00
1012887	12	622	50	200	59	320	28	43	72	49	29	Uronor RC коллектор Н латунь 1"НГ, 12х3/4"НР ц/ц 50мм (l=622мм)	1 шт	14292,00


Аксессуары для коллекторов Uronor



Uronor кран шаровой для коллектора Н 1"НР-3/4"ВР

Изготавливается из покрытой латуни. Наружная резьба 1"НР трубная коническая R по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211, под плоское уплотнение. Внутренняя резьба 3/4"ВР трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357. В комплект входят два крана. Краны совместимы со всеми латунными коллекторами Uronor 1". Длина 50 мм.

Артикул	НР	ВР	l	l1	h	h1	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1012913	R 1	Rp 3/4	50	43	65	18	Uronor кран шаровой для коллектора Н 1"НР-3/4"ВР	1 пара	1001,00



Uronor заглушка для коллектора Н латунь 3/4"ВР (Евроконус)


Изготавливается из покрытой латуни, для резьбы 3/4"НР Евроконус.

Артикул	ВР	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1014122	G 3/4	Uronor заглушка для коллектора Н латунь 3/4"ВР (Евроконус)	10 шт	213,27

Аксессуары Uponor PE-Xa

Uponor RC фиксатор колена

Изготавливается из белого пластика. Для фиксации загиба труб Uponor PE-Xa и Uponor MLCP диаметром 16 мм при подключении к радиатору. Разборный, для кожуха 25/20 мм. Минимальное межосевое расстояние между трубами при использовании двух фиксаторов - 40 мм, включая 5 мм зазор между фиксаторами. В комплект входит один фиксатор.



Артикул	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1009008	Uponor RC фиксатор колена 25/20 для труб 16	10 КОМП.	166,63

Uponor RC защитная гильза для труб

Изготавливается из белого пластика. Служит для защиты труб Uponor от воздействия ультрафиолетового излучения и механических повреждений в местах подключения радиаторов. В комплект входят две гильзы длиной по 200 мм и стопоры для труб 12, 14 и 16 мм (по два на размер).



Артикул	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1023176	Uponor RC защитная гильза для труб <=16 (l=200 мм)	50 КОМП.	228,41



Uponor угловой фиксатор для труб сталь

Фиксирует изгиб труб Uponor PEX на 90 градусов, материал - оцинкованная сталь.



Артикул	d мм	d1 мм	d2 мм	r мм	h мм	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1009004	16			34		Uponor угловой фиксатор для труб сталь 15-16 мм	10 ШТ	108,49
1009233	20			100	140	Uponor угловой фиксатор для труб сталь 20 мм	20 ШТ	123,04
1009006	25			134	155	Uponor угловой фиксатор для труб сталь 22-25 мм	10 ШТ	205,57
1001231	32	34/29	28/23	150		Uponor угловой фиксатор для труб сталь 28-32 мм	2 ШТ	278,77

Крепёжные элементы Уропог




Артикул	d мм	r мм	l мм	M мм	s мм
1013137	-	32	16	60	20 8
1013138	-	32	16	80	20 8

Уропог односторонний крюк

Изготавливается из пластика, цвет синий. Для крепления труб с максимальным наружным диаметром 32 мм на бетонном основании. Монтажное отверстие 8 мм.

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Уропог односторонний крюк 6см (для труб ≤ 32мм)	50 шт	17,30
Уропог односторонний крюк 8см (для труб ≤ 32мм)	50 шт	17,30



Артикул	d мм	r мм	l мм	M мм	s мм
1013139	-	32	16	60	40 8
1013140	-	32	16	80	40 8

Уропог двухсторонний крюк

Изготавливается из пластика, цвет синий. Для крепления двух параллельных труб с максимальным наружным диаметром 32 мм на бетонном основании. Монтажное отверстие 8 мм.

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Уропог двухсторонний крюк 6см (для труб ≤ 32мм)	50 шт	20,76
Уропог двухсторонний крюк 8см (для труб ≤ 32мм)	50 шт	20,76



Уропог фиксирующий желоб

Изготавливается из оцинкованной стали, для фиксации труб Уропог, длина 3000 мм.

Артикул	d мм	l мм
1023178	14-16	3000
1023179	17-25	3000
1023180	26-32	3000
1023181	40	3000
1023182	50	3000
1023183	63	3000

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Уропог фиксирующий желоб 14-16, l=3м	1 шт	800,48
Уропог фиксирующий желоб 17-25, l=3м	1 шт	946,87
Уропог фиксирующий желоб 26-32, l=3м	1 шт	1 308,00
Уропог фиксирующий желоб 40, l=3м	1 шт	1 308,00
Уропог фиксирующий желоб 50, l=3м	1 шт	2 102,40
Уропог фиксирующий желоб 63, l=3м	1 шт	2 102,40