МОЙКА ВОЗДУХА VENTA 2 в 1: увлажнение + очистка серия 5





Venta-Luftwäscher GmbH

История существования Venta берет свое начало в 1981 году, когда немецкий инженер Альфред Хицлер изобрел первую в мире мойку воздуха. Свое первое бюро он организовал в собственном доме. Впоследствии А.Хицлер стал Директором Завода Venta-Luftwäscher GmbH.





- _ Страна-производитель: Германия;
- _ Термин "мойка воздуха" ввела компания Venta 31 год назад, соединив два немецких слова «мыть» и «воздух» Luftwäscher;
- _ Теперь «мойка воздуха» является отдельной категорией увлажнителей-очистителей воздуха, представленной на климатическом рынке во всем мире;
- _ Venta-Luftwäscher GmbH лидер по продажам моек воздуха в Европе (данные Gfk' 2010)

Почему воздух нужно увлажнять?

В помещении с сухим воздухом:

(относительная влажность < 20%)

- Кожа теряет естественную влагу, пересыхают слизистые оболочки рта и носа резко возрастает риск возникновения простудных и аллергических заболеваний.
- Активно размножается вирус ГРИППа (именно по этой причине пик эпидемий ГРИППа приходится на холодное время года, когда абсолютная влажность комнатного воздуха очень низкая).
- Снижается концентрация кислорода в крови, что вызывает: мигрень, быструю утомляемость, сниженную концентрацию внимания.
- Осложняется дыхание новорожденных, они становятся более подвержены респираторным инфекциям, возникают носовые кровотечения у детей до 7-ми лет.
- Гибнут комнатные растения, страдают домашние животные.
- Паркетные полы, мебель рассыхаются. Полы начинают скрипеть, появляются трещины. Музыкальные инструменты рассыхаются, фортепиано и гитары не держат настройку.
- Возникает повышенное статическое поле, которые может выводить из строя бытовую технику.

3 типа увлажнителей воздуха Чем отличаются увлажнители друг от друга?


- (1) Паровые увлажнители имеют высокую производительность, НО! потребление электроэнергии чрезвычайно высоко, оставляют конденсат на предметах мебели, кроме того есть опасность ошпариться;
- (2) Ультразвуковые увлажнители имеют высокую производительность, НО! оставляют конденсат и налет кальция на мебели, их самое слабое место мембрана она покрывается кальцием и требует регулярной очистки, вследствие которой со временем ломается.


 ПАРОВЫЕ и УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ увлажнители увлажняют воздух локально, отойдите на 3 м от прибора, влажность будет ниже на 15-20%.
- (3) Традиционные увлажнители устаревшие приборы такого типа имеют увлажняющие фильтры (губки, через которые проходит сухой грязный воздух). После длительной эксплуатации эти фильтры становятся источником образования и размножения бактерий, что опасно с точки зрения гигиены.
 - Современным типом традиционных увлажнителей, в котором решена проблема гигиены, является мойка воздуха.

В обычных традиционных увлажнителях воздух проходит через фильтр и увлажняется. Чем больше поверхность фильтра, тем лучше и быстрее увлажняется воздух.

Но как сделать так, чтобы поверхность фильтра была очень большой, а прибор маленьким?

ИДЕЯПластинчатый барабан





Venta промывает воздух на пластинчатом барабане, площадь пластин которого 4 м².


Что такое площадь 4 м²? – представьте, что Вы внесли в комнату четыре ванны.

Барабан медленно вращается в воде и равномерно смачивается ею за счет специальных перегородок, которые соединяют пластины.

Принцип действия моек воздуха Venta

Комнатный воздух затягивается внутрь прибора и проходит через пластинчатый барабан, вращающийся в воде. На влажной поверхности пластин воздух:

- очищается, вода удерживает частицы от 10 микрон: бытовая пыль, пыльца растений, прочие аллергены;




- увлажняется по принципу холодного испарения до уровня 40-55%, оптимального с медицинской точки зрения. При этом испаряется только чистая вода, а грязный осадок оседает в поддоне.

ПРЕИМУЩЕСТВА МОЙКА ВОЗДУХА VENTA:

- №1 В ЕВРОПЕ немецкое производство с более чем 30-летней историей;
- БЕЗ СМЕННЫХ ФИЛЬТРОВ фильтр обыкновенная вода;
- НЕТ ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ нет конденсата;
- БЕСШУМНАЯ РАБОТА (LW15 на ночном режиме 22 дБА);
- МИНИМАЛЬНОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ (всего 3 Вт LW15 на ночном режиме);
- ПРОСТАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ПРОЧНЫЙ КОРПУС ПРОСТОЙ УХОД;
- САМАЯ ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ среди аналогичных моек воздуха (270 м³/ч LW45 на 3-м режиме работы);
- НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОТ ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ;
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ И ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ;
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПРИБОРАМ ГИГРОСТАТА;
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ.

Электронная панель управления

- **Кнопка** ВКЛ/ВЫКЛ
- Индикатор работы ВКЛ/ВЫКЛ
- Индикатор уровня воды
- 4 Режима работы (1/2 LW15; 1/2/3 LW25, LW45)



Прибор Venta отключается в случаях, если:

- Вы сняли верхнюю крышку прибора, не отключив сам прибор;
- В приборе закончилась вода.

В обоих случаях загорается красный световой индикатор на панели управления.

Технические характеристики

Наименование товара	LW 15	LW 25	LW 45	
Увлажнение на площадь комнаты	до 20 м ²	до 40 м ²	до 75 м ²	
Очистка на площадь комнаты	до 10 м ²	до 20 м ²	до 40 м ²	
Напряжение в сети	100-240 В/50-60 Гц			
Площадь пластин барабана	1,4 m ²	2,1 м ²	$4,2 \text{ M}^2$	
Воздушный поток	До 2 м ³ /мин	До 3,5 м ³ /мин	До 4,5 м ³ /мин	
Скорости вращения вентилятора	2	3	3	
Уровень шума	22/32 дБА	25/37/42 дБА	25/37/42 дБА	
Размеры	26х28х31 см	30х30х33 см	45x30x33 см	
Bec	около 3 кг	около 3,8 кг	около 5,8 кг	
Потребляемая мощность (1-2-3 режимы)	около 3-4 Вт	около 3-5-8 Вт	около 3-5-8 Вт	
Объем заливаемой воды	5 л	7 л	10 л	
Гарантия	10 лет			

Удобство в обслуживании

- Верхняя часть прибора разбирается лёгким нажатием на блокировочные кнопки.
- Вынув моторный блок, Вы можете полностью промыть все части как вручную, так и в посудомоечной машине.



Удобство в уходе

Вы просто доливаете воду каждый день по мере ее испарения


1 раз в 4 дня Вы снимаете верхнюю часть прибора, а нижнюю часть и барабан промываете под струей воды

Чтобы почистить вентилятор, Вы можете легко достать его из прибора

Чтобы
продезинфицировать
воздух и воду добавьте
гигиеническую
добавку Venta (в этом
случае прибор можно
промывать 1 раз в 14
дней)










Дополнительная защита электронных элементов




Все модели серии 5 оснащены <u>защитной пластиной,</u> предотвращающей попадание влаги на электронную плату моторного блока

10 лет гарантии

В течение 10 лет бесплатная замена/ремонт «сердца» мойки воздуха Venta

Пользователь может самостоятельно заменить моторный блок или приводной





получив их в сервисном центре или по почте.

Уникальный 13-значный номер

Каждый прибор VENTA

можно отследить с момента выпуска с завода Venta-Luftwäscher GmbH по серийному номеру. Наличие уникального серийного номера обеспечивает прибор 10летней гарантией производителя на всей территории Украины.



Аксессуары к продукции VENTA



Гигиеническая добавка VENTA, 500 мл.

- Растворяет соли кальция.
- Продлевает срок службы воды без её замены до 14-ти дней.



Очиститель для прибора VENTA, 250 мл.

Для комплексной очистки прибора 1 раз в 6-12 месяцев.

Дата изготовления: 22.02.2012-63: 22 — число: 02 - месяц 2012 — год 63 - № контейнера срок годности-2 года Дата изготовления: 22.02.2012-63: 22 — число: 02 - месяц 2012 — год 63 - № контейнера срок годности-2 года



Успокоительный аромат, 50 мл



Апельсиновый аромат, 50 мл



Эвкалиптовый аромат, 50 мл

Термогигрометр VENTA



- Отображает температуру и влажность воздуха
- Запоминает максимальные и минимальные значения температуры и влажности воздуха в помещении
- Определяет точку росы и температуру влажного термометра
- Имеет акустический и оптический сигналы оповещения при выходе за пределы установленных значений по влажности
- Область измерения:
 - влажность: от 1% до 99% RH
 - температура: от -40 до +70 $^{\circ}$
- Погрешность:
 - по влажности: +/- 3% RH
 - по температуре: +/- 1 C°
- Гарантия 1 год

Исследование GfK Group

AIR TREATMENT Hitlist Jan 09-Dec 09

Январь'09 - Декабрь'09

Обзор рынка Голландии
Netherlands Panelmarket
AIRCLEAN,AIRHUMID,COMBI

Воздухоочистители, увлажнители воздуха, увлажнители-очистители воздуха


No.	Brand Торговая марка	Item Модель	Sales Value% Доля от общего объема продаж на рынке (евро), %	Sales Units% Доля от общего объема продаж на рынке (шт.), %
1	VENTA	LW 44	15,4	5,9
2	VENTA	LW 24	7,6	4,6
3	BONECO	2055	6,4	3,4
4	DELONGHI	UH 700 M	3,9	8,8
5	SHARP	KC-C100EW	2,9	1,0
6	BONECO	2441	2,4	3,0
7	VENTA	LW 14	2,3	2,5
8	PHILIPS	AC 4064-02	2,2	1,2
9	AMCOR	AC706	2,2	2,8
10	SHARP	KC-C150EW	2,0	0,5
11	<0T>	<others></others>	52,8	66,3

Анализ рынка воздухоочистителей, увлажнителей воздуха и комбинированных приборов в Голландии, 2008-2009 гг.

Как видно из таблицы, лидером продаж на голландском рынке является Venta с суммарной долей – 25,3% (по продажам в евро) и 13% (по продажам в шт.)

© by GEE-RT, www.gfkrt.com PRJ 99812 - RG 169

Анализ рынка увлажнителей-очистителей воздуха Германии, 2008-2009 гг.




Доли рынка увлажнителейочистителей воздуха Германии, январь - декабрь 2009 г.


ВОЛЕСО; ВЕURER; 1,6% Другие; 1,2% 1,7% УЕМТА; 91,6%

Доля Venta на немецком рынке увлажнителей-очистителей воздуха в 2008 г. составила – 90,4% Доля Venta на немецком рынке увлажнителей-очистителей воздуха в 2009 г. составила – 91,6%

Анализ рынка увлажнителей-очистителей воздуха Голландии, 2008-2009 гг.



Доля Venta на голландском рынке увлажнителей-очистителей воздуха в 2008 г. составила – 62,6%



Доля Venta на голландском рынке увлажнителей-очистителей воздуха в 2009 г. составила – 60,4%

Контакты официальных сервисных центров VENTA

Центральный сервисный центр:

г. Харьков, ул. Ганны, 10

тел.: (057)752-72-72

г. Киев, ул. Новомостицкая, 25 (044)229-42-42

ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ!

Представительство Venta в Украине:

www.venta.com.ua,

(057) 752-72-72

(044) 537 - 14 - 47

(050) 222-00-48

(068) 348-59-81

e-mail: venta@venta.com.ua